

IV 136a*, 377e, 8e; zum alten C. gehörig I 423a :| Cultur II 150e, Ein-
geborene IV 378e | Entdeckung (von Theilen) II 292m-3m (302m, 327m);
III (562a); -en II 302m* :| Erzeugnisse II 168m (Gold), 314m; s. Europa,
Expedition IV 202m* | die Feste IV 451a, Festland [= Cont.] IV 581e :| Ge-
birge III 503am (im Innern wenig bekannt), IV 377e | Gestalt I 307e,
9a, 471m; II (150m) 293m||, 306a; IV (378e): gegen Südamer. passend
I 309me, 472a :| Goldküste V 64e*; Größe I 351a, II 361a, IV 102e; Handel
I 319a; II 168me, 202m, 241m, 3e; Fäder in A. II 168e || Inner-A. II 253e
| das Innere: magn. IV 102e (Äquator), 202am (Abw.); unbekannt II 503am,
IV (378e); unerforscht IV 377e :|| Inselgruppe entdeckt II [164m-6m*]; Inseln
IV 377a (vulg.), 585m (vier) || Kenntnis s. bekannt, unb.; Einfluss auf das
Klima I 351a, Küsten* s. magn. Äquator | Küste [a. Nord, Ost, West, NW]
II 152a, 163e, 413e||; [b] I 373e, II 164e; IV 27m, 535m; pl. (O) II 327m:
magn. IV 100e* (Linie), 136a°; ~nländer IV 378e (bekannt) :| Lage I 312a;
II 155e, 408m; IV 91e || magnetisch: Abweichung IV 136am, 202am;
Äquator IV 100m, 2me, 3am | Linie(n) IV 92m: der Abw. IV 136am, 202am;
vielleicht L-en ohne Abw. IV 136m; der schwächsten Intens. IV 195am ||
Meer bei A. III 342e, Mineralquellen IV 500me, Mittel-A. [= Central-]
II 252e, Nationen [= Völker] I 380a*, Natur II 315m || Nord-A. IV 445m,
V 58m; nördliches I 232m; II 162e, 251m, 263a, 444e; III 441m, IV 224me;
nord-afr. II 156m; Nordküste II 174m | Nordwest II 163e: Inseln II [164m-
6m] 6a, 412e-3; phönizische Colonien II 163e (5m), 6e, 174m, 8a, 412m;
-küste II 161e, 3e, 178a; nordwestliches I 319a :|| Ost-A. II 155e, 6a, 168e,
227m, 241m; III 354m (Verkehr), IV 91e: magn. Äquator IV (102me) 3am;
östliches II 290a, 408m, 434m; III 342e, IV 377me | ost-afr. [s. noch Küste]
II 415m, 476m; IV 102m (Continent) | Ostküste II 166e-7a, 177e, 203m,
243e, 292e, 3a, 4m, 7a; III 344a: Handel II 142m, Meer IV 409m, Reise
IV 67a, Schiffahrt IV 51m, Verkehr II 142m; östl. Küste II 315m, 415a;
IV 103m; ost-afr. Küste II 168m, 250a || Pflanzstätte [= Col.] II 164a*;
Colonien der Phönizier [a. Nordwest] II 163e, 174m; Plateaus III (540m),
Priester II 292e*, Quellen s. Mineralq.; Eisen II 292m-3m; III 252m,
314e, 344e, 354m, 562a; IV (202m); Sandmeere II 150e, Spitze s. Süd-
spitze || Südb-A. II (88a), südliches III 252m [Reise], süd-afr. I 329a; süd-
östliches II 202m | Südspitze, Spitze I 307e, II 297m: Beschaffen. IV 195m;
Entdeckung II 292e-3m, III 367e-8a; Gestalt früh bekannt III 344me; Inseln
dabei IV 412e, e (vulg.), 588a; Lage IV 195m; magn. Linie IV 136m, 195m;
Umschiffung [s. Gl.] II 467me || Strömung I 75a, 329a*; Temperatur II 155e,
Thiere II 416a, [Zoogr.] IV [377-8]; das tropische II 295m, IV 52a; Ufer
IV 371m* | Umschiffung II 173e-4a, 290a (7m), 302m (4e), 467me; Um-
segelung II 159m, 407e-8 :| unbekannt [s. Inneres] IV 451a, ungegliedert
IV 378e, Verbindung mit A. II (183m); Völker I 380am (dunkle Farbe),
andre V. s. Onder || Vulkane IV [377-8], A. 581e: Mangel entzündeter