

IV 283a; Hauptf. II 399m, III 612e\*, IV 270e, V 72m||\*; individueller I 33e, 234a; II 20e, 85a; III 97a, IV 473e; physiognomischer I 374m, Diesen II 117e; Verschiedenartigkeit I 294a, -Verschiedenheit I 120m; -zug II 169m, 210a: || charakterisiren I 361a; II 51a, 53e, 54m, 66a, 68m, 84a, 131e, 9a, 205m, 228m, 232e, 243m, 285e, 372e, 598m; IV 318a, 465m, 476m, 632e, 4m, 640m; V 49a: -end IV 333a, 468m, 474a, 617a, 637e; -irt (werden) I 238e, 301a; II 390m; III 375e, 386e; IV 289a, 305e, 424m, 474e, 515a, 618m; V 62m, 78a | Charakteristif II 22m, 76a, 252a; IV 478m | charakteristif I 278m; II 5e, 85e, 94a, 103a, 113m, 336m, 425m, 473e, 489e; III 90a, 368a, 390e; IV 158e, 311m, 382m, 411e, 534a; V 34m: Verschiedenheit III 421a; das Charakteristifche II 207a, 343a; IV 432e

\**Charcani* = *Chacani*, Chäremon (griech. Tragifer) II 106m, *Charezm* III 453m, Charikles f. Ad. Becker, Charimander III 585me (verlorne Schrift über Cometen); *Charleston* (-town III 485m): Temper. I 353e, III 485m; *Charonien* V 64a | Jean de Charpentier: Algen I 461me, Gletscher I 356a; Glimmerschiefer V 67m, 70m; Pyrénées I 463a, Schwefelquelle IV 492e; Schweiz geogr. V 70m, schweizer Erdbeben IV 492e :| *Chartres* [f. Bernhard] III 611e [Dorf dabei] | Michel Chasles I 73m: abacus II 199a, algèbre II 454e; astr. ind. et chald. II 435e, 453m; Chaldaer II 432a, 5e; méthodes en géométrie I 73m; II 454m,e, 512e; Kepler II 512e; pythagor. Tafel II 263m, 454e; Reisch I 73m; Zahlen II 263m, 454e: indische II 199a :| *Chatai* f. *Khatai* | Aug. de Chateaubriand II 65e, 68m: Naturshild. II 65e, 66e, 68am; [einzelne Schriften: Attala, René usw.] II 68m :| *Château-Renard*: Meteorstein I 136e; III 613e, 5m :| *Chatham* (Insel der Galapagos) IV 427e-8a, 591me; *Châtillon* sur Seine I 465a, chaudes f. aigues; puy de *Chaumont* (Auvergne) IV 429a, 470m

*Cheduba* (Insel bei Arracan): Regelberg IV 410m; Vulkan IV 413m, V 45am (Schlanum): | *χηλαι* III 198m, Cap Chelidonia (Kleinasf.) IV 530e Chemie [f. Annalen, Araber, Electro-, Geognosie, Geologie] I 30e, 56e, 58e, 268e; II 228e-9a, 451a: bei den Alten II 228e-9a, Anfänge II (212a) 229a, antiphlogistische II 387a; Anwendung IV 252e, 602am; zuerst für Arzneimittellehre II 347m, Benennungen (in der Ch.) IV 468a, Einfluß (auf andre Wissenschaft.) IV 461m, Entstehung IV (7m); [Etym.] II 429e, 451a; Experimental-Ch. IV 511a; Fortschritte II 256m, 7a; IV (252e) 461m; die gegenwärtige II 386m; [Geschichte] II 239a, 256me, 347m, 429e, 518e-9a; IV 7m, 252e; Instrument I 35a, Lehrbuch I 460a, [Namen] (vgl. Etym.) II 450e-1a; neuere I 257a; IV 259e, 461m; organische I 478a, pharmaceutische II 229e; pneumatische II 384am, 7e-8a; [Schriften] (vgl. chemisch) I 460a, II 288m, IV 205m; technische I 36m, 51e; theoretische V 10e-11m, zerlegende II 283e, Zustand IV 259am ||— B. Chemiker: