

Innere] I451a, g-e E. (Bd. A.) (OO) IV227e: in der Tiefe I219a, 450e; E., in der sie es ist I167e || geschmückt II121m; Geschwindigkeit [s. <sup>o</sup>Umdrehung, <sup>o</sup>Umlauf] I400a (Translations-G.), 6all; gespalten(e) IV(269m, 483m), V74a; † Gestalt, Gestaltung sind ein bes. Stück hiernach; getragen s. \*Elephant, -gewalt I384e; Gewicht IV151a, gewogen IV18m; -gewölbe III71a, 115am; -globus [= -kugel] II60e, 308e-9a; Glühhitze (im Inneru) [vgl. Hitze] I27a, 181e, 196a; IV488e-9a; -gott II169e, Gravitation III18e, an den Grenzen der E. II164e || nicht groß II70a | Größe [= Dimens.] I84m, 172m, 5e, 421a; II(209a), III506e; IV13e, 16a, 18a,m (18m-19a [allg.]), [21, 151m-2a, e-3a||], 211e: Abhängigkeit vom Verhältnis zu andren Elem. IV17am, 18am; absolute IV18a; Art der Bestimmung IV153e, numer. B-en IV[151m-2a, e-3a||]; [Gesch.] IV18me, 21am; [Schrift] IV151m, ~n-Verhältnisse IV16e || grünlich III540a (von den Planeten aus gesehn), -gürtel [= Zone] II223a (gemäßiger); -hagel V29me, 51e-52a | Halbkugel [= Hemisphäre; s. bes. Art.]: die E. eine H. IV160e-1a, pl. -kugeln (\*) III540e: entgegengesetzte II350e, III425a; magnetische IV116am\* || Halbmesser I325m: Äquatorial-H. I174am; Polar-H. ib., IV161m; wenn er etwas zunähme IV238e ( $\frac{1}{800}$ ) T-H. I102e, 166m, 7a, 184a, 420a; III92a, IV238e; pl. III566m, IV161m (beide) :|| -hälfte [= Hemisphäre usw.] I311a, pl. -en (\*); Hälfte (OO) III425a: andre II213e, 341m | beide\* I318a; in beiden IV26e, 72e :| eine II310e, 320e-1a, 7a, 341m, 397a; III503am (geringe Kenntniß) | nördliche I176a, 439e; II477m, IV28e: in der n-en IV156m :| östl. I311a; südl. I176a, 311a; II376m, IV28me; unsre II213e; westl. I311a, II151e || Hemisphäre [= Halbkugel, s. Hyp. Art.]: nördliche I29e, V12a; südl. I29e :| Herabsteigen vom Sonnensystem zur E. IV5a (wie vom Allg. zum Bes.), herabstürzen zur E. [= fallen] III602m, Hitze [= Glüh.] IV346m (früher große) | hohl IV(195e); -höhlen II391ell (innere), IV273m (finstere); die E. eine Hohlkugel I[177e-8, A. 425am] :| -hügel IV348m | Hüllen [= Umläufige] I366e, III378e; Höhle III400me (von Sauerstoff) :| in der E. III96e | Körper. Inhalt s. Volum; [Inhalt der Bearb. der E.] (= Dispos.) IV13e-14a, 16a :| † das Innere ist ein bes. Stück hiernach; Jugendalter [= Urzeit usw.] I314a, IV444me; Karte III544a, -karte II227e | Kenntniß [= Hyp. -kunde, = Bekanntheit] I[164e-6a], -kenntniß (\*): allgemeinere IV(461a); erweitert, vermehrt II192e, 3e, 6a, 297m [306e-8a] (310e, 2m||, 341m); erweiterte II279a\*; [zu verschied. früheren Seiten] II60e; mangelhafte III503am, IV(473a); physische II186e\*, unsre I167me; wie viel wir von der E. kennen IV(242a) T-Kern I177e-8a, 425m; IV218m; -fern (\*) I312m: Bestandtheile IV218m, dichter IV195e; flüssig IV217e, 8a\*, 488am\*; magnet. I196a, metallisch I439am, rotirender I178e T-klein [i. Columbus Welt] I60a, 420m; II423am; R-heit IV(16e) :|