

gleich- (in compos.): -artig [s. Massen] II 348e; III 4e, 11e, 615a: und ungl. III 29a T G-ekeit I 158m; III 587e, 590m: der Sonnenscheibe III 412m || -förmig IV 19a, 31a; G-ekeit III 590a :|-gestaltet II 400a || Gleichgewicht [s. electrisch, Meer, Wasser] I 145m, 192a: erhalten III 527e, erneuen I 199m; Figur IV 18e, -en IV 151am; Gesetze III 397a; gestört(es) [vgl. Stör.] I 198m, 202m; III 263m, IV 142e; halten I 254a, III 588m; ins Gl. kommen III 52a, [neues] III 630a, ~s-Oberfläche I 324m, Schwallungen III 626e, sich in Gl. setzen IV 244m | Störung [vgl. gestört] I 366a; III 44e, 142m; -en I 310e, 324e; III 56a :| nach Gl. strebend IV 239m, [bei Weltkörpern] III 332m | wiederherstellen I 198m; W-ung I 198e, 206m || -mäßig III 10a, IV 121a; -namig [s. Farbe] I 280a, 341m; IV 505m || gleichzeitig (= simultan) [s. Arbeiten, Beobachtungen, Entdeckungen, erkannt] II 140e, 6e, 238m, 9m; IV 62a, 199m: beobachteten I 399e, [Ereignisse] II 338am, alles schauen I 12a, vorhanden I 378m T Gleichzeitigkeit [s. Beobachtung, Wirkung] I 437e; III 81a, 105a; IV 132m, 328m, 599a ||—Gleiches I 277a (auf verschied. Wegen gebilbet) || der Gleicher (=Äquator) IV 159a, 160e | Gleichniß II 8a (in der griech. Dichtung), 122e, 294e; III 408a, 597m; pl. -nisse II 35a, 43a, 46a, 63e, 121a T Gleichungen [s. Mond] II 262e [in der Algebra], III 96a (Bedingungs-Gl.)

*Will. Glennie: *Popocatepetl* IV 622e-3a, 6a; *Glen-Roy* I 473e | *Glessaria* (Bernstein-Insel) II 410e; glessum II 409e, 411a T Gletscher (pl.) I 356a, 372m; II 459m: Bewegung IV 370a; -Eis II 24e, IV 238m; Infiltration V 38a, Schönheit II 24e, unterirdische I 344e || Glied [s. Familie, Kette, Reihe] I 210a (von G. zu G.); pl. Glieder II 178e (fernste); III 7m, 464m, 475a (-zahl) T Gieberung [s. Continent, Europa, Gestalt, Land, Menschen] I 37m, 317m; II 74e, 173a, 183e; III 374m; IV 362m, 557e; V 66a: gleiche V 74a; organische I 55m (Gesetze), 66e; ~s-Verhältnisse I 303e, wiederkehrende III 464am || glimmend [s. Kohlen] III 541e-2a

Glimmer (auch in comp.) [s. Basalt, Trachyt] I 260e, 278e, 283e; IV 345m, [477, A. 637m-8a (in Trachyten)] || Bus. (†-schiefer bildet ein bes. Stück hiernach): g-arm IV 463e, -Arten [vgl. Beschaff.] V 77e (zwei); [Beschaff., Eigensch., Arten, Farben] IV 365e, 463a, 470a, 480a; V 77m, 78all, 80a | [als Bestandtheil] (vgl. noch im Art. Trachyt) I 273a, 283m; IV 278m, 365e, 463a [477], 480a, 2m||, 567m, 578a, 9e, 636e, 641a; V 71a, 76m, 77m, 78all, 80a, 93m; [Bestandtheile] I 283e T-Blättchen [s. Schlacken] I 279a; IV 350a, 512me, 578a, 617m; -Blätter I 273a :| Eigensch. s. Beschaff.; Eisengl. I 278e, 281a, 465a; IV 617e; Entstehung [s. Schlacken] I 460e, 1e; IV 637e-8a; Farben s. Beschaff.; [in Gegenden] I 278e, IV [477, A. 637e-8a], V 77e; g-haltig IV 530a | Kali-Gl. IV 163e, 469e, 477ell: [als Bestandth.] V 76a, 77m||, e; [in Geg.] V 77ell :|-Krystalle I 460e; IV 482m, 578a; Künstl. I 281am, in Maaren IV 279a | Magnesia-Gl. IV 163e, 366a, 469e, 470a: [als Bestandth.] IV 477e, V 76a; [in Geg.]