

[= st. Veränd.] IV 69a, 79m (118m), 9me, 122m, 192m (Veränderungen); in der südl. Halbkugel [s. bes. Veränd. der Abw.] IV 119e–120m [Gesch.], gegen Südost IV 120a | tägliche [= Veränd.] IV 131a,m, 193am; [in verschied. Tageszeiten] IV 77m :| totale IV 131a || Variation der magn. Abw. [= hp. Veränderung, = magn. Variation] (hier steht nur wenig davon, bes. die stündliche; alles steht mit \* bei Veränd.); pl. Variationen (O) IV (98a, 190a), 9am (zwei): periodische IV 62a, 114m; stündliche<sup>O</sup> III 399e (Ursach); IV 60m (Entdeckung), 64m (69a), 121m; tägliche IV 199am; periodische Veränderung der Var. IV (75a), zwei B. IV 199am<sup>O</sup> :|| Veränderlichkeit IV 172a, veränderte IV 126e | † Veränderung der Abw. ist ein bes. Stück hiernach || verzeichnet IV 53e (auf Karten), bei den Völkern IV 53m, Wendepunkte s. stündl. Veränd. || gegen Westen, nach West [a. Ost] IV (124m) 130m | westliche [vgl. Veränd. der Abw.; a. östliche, stündliche] I 188e; IV 51am, 116me, 130m||, 6am, 140e: Länder, wo sie ist IV 116me; Max., Min. IV 118e, 9m; Orter, die sie haben IV 189m||; Zunahme II 319a || Wichtigkeit IV 53m, 56am || Zunahme (vermehrte) [s. westl.] IV 191m: 5 Jahre IV 131m, period. IV 130e–1m, durch die Störungen bewirkt IV 130me | Zun- und Abnahme IV 131m (5jährige), 140m | zunehmend IV 134a, 5e

†† Linien ohne Abweichung (auf denen die Abweichung null wird IV 134a) [= Linien ohne Variation, Curven ohne A. IV 140e] (s. weiter sing.): (vier) I 439e; II 321e, 376a, 483a; IV 56am, 58m (115e–6a), [134–141, A. 200m–5a], 134am, 5a, 141am: vier II 321e, 373e, 483a; IV 56am, 58m: früherer Glaube IV 135a, 202a; drei s. Systeme, zwei IV 201e | sing. Linie ohne Abw. (durch \* bez.) [= Null-Linie] (magn. Linie II 374m; Curve ohne A. IV 54m, 135e, 7e, 8m, 9m (203e–4a)) [s. Afrika, amerik., asiatisch, atlantisch, Columbus, europäisch, Südsee] I [430e–1]; II 318e–9a, e–320a; IV 53e, 56a, 114am,a [Defin.], (125a), 203e–4m (Eine); [eine bestimmte] IV 135m, 9e, 141e || Bus.: gegen den geogr. Äquator IV 135m [ihn schneidend, Durchschnitt], 7a\*, 8m\* | Beobachtung(en) IV 134e, 8e–9a, 141m: Nothwendigkeit fortgesetzter IV 134m–5a, 200e–2a | Bestimmung [s. Lauf] IV (125a), 134m–5a (Nothwendigkeit), [136m–140, A. 202m–4m spec. B. des Laufs der einzelnen Curven]; –en IV 201m :| (period.) Bewegung, Fortbew. [= Fortschreiten] II 374m\*; IV [141] 201m,e, 4a; Darstellung IV 203m, e–4a; Durchgang IV 204e\*; durchschneiden, D-ung IV 134e, 7me\*, 202m\*; eiförmig s. Oval; Nothwendigkeit weitrer Erforschung IV 134e–5a [200e–2a] | Expeditionen IV 201m,e: Rath, Vorschlag zu IV 134e–5a [200e–2a] :| den L. folgen IV 134e–5a, 200e–1m | Fortrillen, -schreiten (Translation) [= Bew., Gesch., secul. Veränd.; vgl. Stillstand] II 373e; IV (136m, 7m), [140e–1] 204e–5a: period. IV 201a, von D-W IV 141, seculares IV 141e (201m), ungleichmäßiges IV 141am :| getrümmert [= Krümmung] IV 135e, 8m\* (östlich) |