

| Schwanken II 399e* (langes); Schwankungen [= Oscill.] III (220a* ewige), (574a) :| Spaltung III 585a*; gegen Thatsachen* II 399e, V (16e); unbegründete II 399e*, Unterschied IV 79e, Unveränderlichkeit V 89e | verbreitete: allgemein v. II 346e, III 573e, IV 268m; sehr v. I 400m, II 345m, III 273m; weit v. III 334e :| verschiedenartige III 333a*, vorgefasste IV 268m, Willkür I 137e*

Meissen V 68m [Ort dabei]; adj. Meissner I 417e (Stollen); 2) Meissner (Berg in Hessen) IV 413m || Meister [s. Dichtung] sg. II 498a, pl. (): große(r) II 90a*, IV 566e; [Maler]* II 82aII, 90a (große); -werk II 67e, 81e; -werke II 9a, 78a, 89e, 93e, 124m | meisterhaft II 132a, 402a; IV 538a, 604e; Meisterschaft II 86a, 87m || Mejonit I 245a | Mekka II 245m, 9e; III 343m: [alt] II 246a, Ärzte II 247e, -Balsam II 242e, Kaaba II 246a; [Ort dabei] II 244m, [Ortslichkeit it.] II 243m; Pilger I 480a, Pilgrime IV 382e-3a (Nachrichten)

Pomponius Mela II 490e-1a (ed. Vadianus: mit Apianus Karte), 1e (neue Welt); Melancholie II 62m (religiöse), 450a; Melanesien IV 588a (in der westl. Süßsee), m (Lage), m (dazu gehörende Inseln); mélanges s. acad. de St. Petersbourg || Melaphyr I 175a, 223me, 250a, 264a; pl. -phyre () I 256a, III 617m, IV 294m: aufgestiegen I 459e, dicht IV 28m, Emportreten I 277a; Eruptions-Gestein I 259e, 267m; -Gestein I 423a, magnet. IV 149a, plutonisq V 59e*; Spalten I 459e*, aus Sp. IV 269m*; [Vorkommen] I 256a*, in Vulkanen IV 634e* | melaphyrisq IV 310e || Meleager von Gadara (griech. Dichter) II 14a, 105e, 6a; Meleda (Insel bei Ragusa) I 444e; Melfi (Neapel) IV 372m [Vulkan dabei], 492a [Ort dabei]; Meligunis (= Lipari) IV 295e, Melinde (Dämme Afr.'s) II 297a, melinus III 204e, melisq II 179m (Kunst); Melkarth (phönic. Hercules) II 173e, 180a, 403a, 444e | Melloni (Macedonio od. Macédoine, 1798-1854): Diathermanie II 378m, Fumarolen IV 603m; Magnetismus des Gesteins IV 210m, Magnet. I 31a; Mondlicht wärmend III 497am, 539m; IV 82m; [perf.] III 497a, IV 210m; Wärme I 31a, III 565a :| Melonenbäume II 85e | Melpomene (18ter fl. Planet) V 116m: Elem. V 110am; Entdecker V 110a, 7a; -ung V 110a || Melvill de Carnbee (Baron Pierre, holl. Pieter M. van C.; 1816-54) IV 407m (Vulkan auf Lombok) | Melville's Insel od. Melville-Insel (arct. Amer.) I 194a: Breite I 194a, III 57a, IV 157m; magnet. Intens. I 194a; dem magn. Nordpol nahe ib., 206a; Nordlicht I 206a, Pendel IV 157m, Reise IV 65m, Steinkohlen I 294m, Temperatur III 57a

*Membrane I 377e | Memnon: Colos I 442a, ~s-C. IV 225me; ~säule I 442a, Tragödie I 491m :| das Memoire II 485a, memorial de ciencias naturales (Lima) IV 528a

*Menächmus: Sphären II 352m, III 165e; Menächmeische Dreigestalten II 211a :| Menado (nordöstl. Halbinsel von Celebes) IV 407e,e (Vulkane) |