

V40a, Temper. f. -tropfen, Tintenr. III 393e || in den Tropen [f. -menge, -zeit] IV (159me), 612me,m (Häufigk.): lange ohne R. I 359me | Tropenr. [= tropischer] IV 159me (falsche Auslegung einer griech. Stelle), tropischer R. [= Tropenr.] II 38a: || -tropfen (pl.) I 363e (leuchtend), 446-7a (Temper., Entstehung); Tr. I (446m) || Ursprung, Ursach [= Entfieh.] (f. °Wälder) III (56a); -Verhältnisse IV 499a, Verminderung [= Abnahme] f. °Wälder | -Vertheilung [f. -menge] IV 234me, 252m, 504e-6a; viel [± Häufigk.] (a. -güsse, -schauer) III 416a, IV (216a); Vorboten f. -menge; von Wäldern erzeugt, Verminderung durch Zerstörung der Wälder II 322e, 483e | -wasser: in Bergen V 27a, 29a, 38e; Bestandtheile IV 612me, Luft im R. IV 460a, Sauerstoff IV 248e-9a: | -wetter IV 127a; Winter-R. IV 234e, e-5a; Wirkung (Folge) [± Einfl.] II 483e, IV 232e || -zeit II 68a, III 89e-90a: Beginn [= Eintritt] IV 539e | plözl. Eintreten I 221m; Eintritt I 443a, II 40ell, III 89e-90a, IV 445e: | [Schilderung] II 117e | in den Tropen IV 499a; unter den Tr. I 221m, 443a: | Winter-R. IV 499a

sich regen (regsam, Regung f. bef.) I 367a, Regensburg II 286m [Pers. ba] || Regent [f. Planeten]: Regent's park (London) III 227m | pl. -en II 202a (große) -| Regierung [f. Expedition, Welt] II 217m, IV 608a; pl. -en (): ~sform II 31m, 339m (freie); auf Rußen der R. II 205m; IV 62e*, 72e; ~ssystem II 200m, Unterstützung I 436m | Joh. Regio montanus (eig. Joh. Müller [II 345a, III 74m] aus Königsberg in Franken; auch Joh. de Monte regio; 1436-76) II 295e-6a, III 74me: Behaim II 296m, 496e; „quadratura circuli“ II 476e, Comet III 562a, seine Einwirkung II 345a; Ephemeriden II 280a, 335am; [pers.] II 345a, 469a

Region (= Gegend) [f. Berg, Erde, Himmel, Luft, Milchstraße, Mond, Nebel, Nebelflecke, Planetensystem, Schnee, Weltall, Weltraum, Wissen, Wolken] sing. (durch * bez.) I 137e, 161e, 190a, 477m; II 176m; III 46a, 88e, 226e, 427m, 521a; IV 5e, 20a, 43all, 58a, 92a, 323m, 361e, 376am, 414m; pl. Regionen I 85e, 158e, 305a, 323e, 375a; II 9m, 149m, 150a, 275m, 330a; III 47e, 176e, 366a; IV 20a, 216a, 7e, 368a, 386m, 498e; V 13m || Buf.: annuthige III 298m, dunkle I 277a, entlegene II 264e | ferne I 83m; feruste I 152a, II 225e, IV 10e: | gewisse II 281e, glückliche I 366m*, herrliche II 87a | hohe I 360m*, 413m; III 597a*; höhere I 339e; höchste I 366a, III 386m | obere sg. I 138e; III 54e, 163m, 619a; IV 95e; pl. I 338m; oberste I 441a*: | südliche III 176a, 298m; unbekante I 332a, unerreichbare I 104me (im Denken); untere I 361a, III 163m*; r-weise IV 415m

*Register [f. Cometen, Kosmos A.'s v. Humboldt] sg. II 124e (Wortr.), pl. IV (128a) 155a | alles registrirend I 401e, 594m: || Regla (ND v. Mex.) IV 638am: veta Biscayna IV 638a, Nähe von Gebirgsarten IV 638am; Porphyr IV 614m, 638a | Silber: -gänge IV 614m, -reichtum IV 638a: || Regnault (Henri *Victor, geb. 1810): Hygrometer II 381m, Körper