

**IV 471e**, \*8me, 577e, 634a; Gegend I 250m, IV 462m-3m; weit gehört IV 534m, Gestein s. Gebirgsarten; Glimmerschiefer, auf Granit ruhend, von vulkanischem Gestein od. Trachyt durchbrochen (Trachyt den Glimmersch. u. Granit durchbrechend) (am Fuß des T.) [s. h. \*Penipe] I \*250m; IV 265e-6a, 463am, \*4a; Granit s. Glimmersch. | Höhe IV \*292m, 302m, \*526e; einzelne §. IV \*472a, 9a :| Hornblende IV 478e, Regelberg IV 574m; Lage IV 228a, 314e, 577e; keine Lavaströme IV 230m, \*571m; der mächtige I 250m, ausgeworfne Massen IV 230m, trigonom. Messung IV \*526e, oberer Theil IV 574m; [Ort dabei] V 36e, [Örtl. it.] IV 365m; [Pers.] IV 480m, Quellen am Abhang I 447e, früher regelmäig IV 574m; durch das Erdbeben von Riobamba verwüstet, Verwüstungen durch d. E. IV 574m; ruhig IV 228a, wirft Schlacken aus IV 213a (230m); noch thätig I 447e, IV (314m) 365m, V 36e; Theil s. oberer, Topogr. IV 462m-3m | Trachyt [vgl. °Glimmerschiefer u. Granit] IV \*479a, 480m; pl. Trachyte IV 463m, 478e: Trachyt-Art IV 471e, \*2a; schwarzer \*V 265e-6a :| Uralit\* IV 472a, 9a; verwüstet s. °Riobamba

\*Tunja (bei Bogota) IV 556e | Tunkin (Tonkin\*): den Gesandten nach China werden dort magnet. Wagen geschenkt II 294a, IV 50m; römische Legaten über T. nach China II 221m, IV 51m; Meerbusen von T.\* IV 583e | Tupac Yupanqui (Inca): Bäder IV 238am; Sohn IV 284m, 315m; V 30m :| Tupungato (Vulkan Chili's) IV [552a], a (Höhe) || Tuqueres (IV ... 460m) od. Tuquerres (IV 314a, 9a, 490a, 548m) A. (Ort) IV 314a: monte de Azufre (dabei; vgl. \*Azufral) IV 314a | B. Vulkan (der Prov. Pastos) IV 292a, 319a, 525e (A. 33), 548m: Gas IV 460m; Höhe IV 292a, 525e (A. 33); Krater IV 490a, Lage IV 460m; laguna verde, See IV 525e; Solfatare IV 525e, [Stoffe] IV 490a :|| Turan II 43m, B. turanisch (\*): Beschaff. II 42am, Bevölkerung I [383m, A. 491m-2m], Name II 118e-9a, Race I 383a\* | Turandagh (Caucaß.) IV 255a

**TURBACO**, vorz. die (kleinen) Schlammvulkane (Salsen) oder volcancitos dabei [vgl. Glied] (Dorf bei Cartagena de Indias; das alte Taruaco IV 261a, 513a) [s. auch A. v. Humboldt; das dort Befindliche ist hier mit \* bezeichnet] (die nicht die Schlammvulkane od. volcancitos betreffenden Zusätze tragen das Zeichen °) IV [\*257e-9m, e-261a; A. 510m-3a] 257e-8a, \*9me, 511m, \*e || Zusätze: Acosta IV 259e, 261a, 510m-1a; Anblick IV 510me; Aufenthalt \*IV 259m, 512m; Ausbrüche IV \*258me (gezählt), was sie auswerfen IV 510e-1a; zuerst beschrieben\* IV 258a, 510m; bituminöser Geruch IV 259e, 510e; früher brennend!\* [s. auch Gas] IV (261a) 512e-3a, Eingeborne IV 261a || Gas [a. Stickgas, Vauvert] IV 258m, [\*258e-261a, A. 511e-2] 258e-9a :| Analyse, Zusammensetzung IV [\*258e-9m, e-261a; A. 511e-2], \*510m, e-1a: gegen einen Irrthum IV \*259e-261a | brennt (zu Humb.'s Zeit) nicht, verlischt\* IV 258e, 511e; brennt jetzt [= Veränd.] IV 510e-1a, 2m | ob Humboldt sich geirrt?