

I 493a || sich (gegenseitig) -stärken IV 193m; das -stehen* [s. Natur, Welterscheinungen] III 10a, IV 83a ||— steinerin (v. a.) IV 515a; -steinert I. Fische, Holz, Muscheln, Organismen, Pflanzen, Thiere, Wald u. a. || Versteinerungen* (= Petrefacte, Fossilien, fossil; = organische: Reste, Überreste, Einschlüsse) [s. Pflanzen, Thiere u. a.] I (265e) 275am, [284m-291m, A. 465e-7] 285e, 292; II 223e, 389-390 (390a), 439e; III (5e); V [62-63a, A. 87; 66-67a, A. 87e-89a] 88e-89a, 90e-91a; sing. Versteinerung (*) || Parallelen: 1) mit B.; v-shaltig, -führend; 2) ohne B.; v-los, -leer; 3) v-reich, -voll, angefüllt mit B. || Zusätze (comp. Versteinerungs-): alte, älteste V 90e-91a; bei den Alten IV 58a; bestimmen das Alter s. Formation, Gebirgsarten, Schichten :| [Aufzähl., einige] (vgl. Gegd.) I 275am, IV 552a; auf hohen Bergen IV 294am (in Südamer.), bestimmen die Formation [= Alter der Gebirgsarten u. Schichten] V 72m, v-führend [s. Par. 1] I 265e, in Gebirgen s. Jura || Gebirgsarten od. Schichten [= Gestein]: die B. bestimmen das Alter der G. [= Format., vgl. Schichten] V (57m): G. od. Sch. mit B. jünger [doch vgl. Schichten] V 62e-63a, 89a | ohne B.: älter V 62e-63a, 66e; Alter V 68me, 69m, 88e-89a, 90e-91a || [in Gegenden] (s. einz.) I 275am, V 62a; geologische Ansichten durch die B. hervorgerufen V [66-67a, A. 87e-89a], im Gestein [= Gebirgsarten] V (59m) 66a; v-haltige Schichten [s. Par. 1] I [284m-291m, A. 465e-7], II 389m; Identität V 72m, 75a; auf Jara IV 324me, im Jura IV 632e; in Kalkstein I 462e, v-leer [s. Par. 2] V 75a, -lehre I (286a), v-los [s. Par. 2] V 67a; B. des Meeres I (275am), II 390a (439m); V (59m) 63m, 66-67a (Einstl. auf die Geologie); mit B. [*Par. 1] s. Gebirgsarten; Einfluß auf Nomenclatur V 66am, e-67a; ohne B. [*Par. 2] (s. Gebirgsarten u. Schichten) I 276a, Proceß der B. V 62e*, v-reich [*Par. 3] V 61e (66e, 67e), riesenmäßige I 292 | Schichten [s. Gebirgsarten, -haltig, verschieden]: in alten Sch. V 69m, 90e-91a :| in Südamer. s. Berge, Unterschied [= Verschied.] V 63m; verschieden V (62m nach den Schichten), Unterschiedenheit [= Unterschied] V (66e) 72m; v-voll [s. Par. 3] V 76m —|| -sternt III 160m; sich -stopfend IV 288e, -stopfung* [s. Spalten] IV 328e || Versuch* (= Experimente) [s. chemisch, galvanisch, physikalisch] I 68a, 196m, 412e, 425a; II 136me, 148a, 378a, 391m; III 63e, 70m, 94a, ell, 95a, 96a,e, 108me, 129e, 130m||, 397a, 9a,e, 401a, 440m, 6m||, 497am, 508e-9a, 567a; IV 31e, 32a,e, 33a, 40m, 61a, 66e, 95e, 157a,e, 163a, 6m, 196a, 209e, 210m, 248e-9a, 250m, 9e, 290a, 485a, 578m, 580am, 603m, 625a; V 24m||, 47a,m; sing. Versuch* (*) III 388m, 419a, 545a; IV 60m, 112m-3a, 624e; V 46m: directe IV 236a, erster III 8m*, oft erneuerte IV 370e, feine IV 205m, genaue III 68e, glücklicher IV 11a* | Reihe IV 95m, -en I 362m; ~reihen I 421m, IV 163a :| scharfsinnige I 465m; III 52a, 397m; IV 60e, 64e; schöne I 450e, 488e; III 63a, IV 38m, V 24m; sinnreiche(r) III 130m, 417am*; sorgfältige III 394e; unvollkommene(r)