

aus Spalten [vgl. °Spalten] IV°486am | Entst. der V. in Gebirgsarten s. °Entstehung || Erforschung [a. aufgesetzt, durchbrochen] IV 473e (Art) || erzeugen [s. Par. 2] I °232m (Quellen), Geb. durch Vulk. erzeugt IV (444m) | Erzeugung [s. Par. 2] IV (°272m); vulk. Erz. u. Bildung der Geb. [s. auch Bildung] I 26am, 64m, 208e, 9e, [257e-9a, 261m-4; A. 457, 8-9a], 259e; IV (13e) || fehlend [= Mangel usw.; s. auch da] I +245e; IV(477m), *637me; Form IV 473m, Frequenz s. Häufigl., aus denen die V. gebildet sind [= bestehen] s. allg. 2, in Gebirgen s. Gegd. | [in Gegenden (auch auf Inseln)] (Vorkommen) [s. auch *Trachyt] A. II °155m; IV °378a, (426am, 7am), °462m (°470e-1a), [477-486a, A. 637m-642a], 560me(e), °638m; V.+ (auch in Bergen, Gebirgen, auf Inseln) IV 426am, 437am||, 8e-9a, 440me, °470e-1a, 598m, °618m, °*631me :| das Gemeinsame [= Begr.] IV 467e, [Gesch.] IV 476e-7a || Gruppen [= hp. Arten, s. Par. 1] IV +316am, 461m; V 23me, 86m: drei IV +461m | Gruppierung [s. Par. 1] IV 466a, 473a || Häufigkeit, Frequenz IV 476m-7a; hauptsächl. s. wesentl., nicht von V. herrührend s. °Vulk., Identität IV *577e, auf Inseln s. Gegd.; Kenntniß [vgl. unbekannt] IV 465m (mangelhafte), mell (wichtig), 473me (beschränkte u. künftige Erweiterung); Mangel, Abwesenheit, fehlend [s. auch fehlend] IV 476m, e-7a; eingeschlossne Mineralien V 76me, den Vulk. nahe [= bei] I 250am | Namen, Benennungen [vgl. *Trachyt] IV +467m, [467e-8m, A. 617-8]: unglücklicher Name IV 474m-5m; Veränd. IV 473am :| neuere s. Sitz, nicht vulkanische s. unvulk., ohne s. °Vulkan | gegen plutonische [s. auch plut. *Gebirgsarten, a. Zusammenhang] I 244e, 269e; plut. u. vulk. V 68m, 75m | Sammlungen [vgl. *Mineralien] IV 311am, 467a: Unvollkommenheit, Vermehrung IV 473m :| [Schrift] IV 466ell || Geb. als Sitz der Vulkane u. der vulk. Tätigkeit [vgl. aufgesetzt, durchbrochen]: in denen (der) der Sitz der V. ist IV *276m, [461-5a, A. 613-4]; in der die V. ihren Sitz haben IV *567am; in verschiedene verlegt, verschiedene Meinungen IV 461-2a :| nicht unter den ältesten, in neuere Geb. IV 461a :|| aus Spalten [a. Entstehung, unvulk.] IV °486am, 642a; V 75m: ohne Vulkan IV +392a, +°444me, °486am; V 23e || Übergang s. unvulk., unbekannt [vgl. Kenntniß] IV 465m | unvulkanische, nicht-vulk. (... IV +275m, V 76m) Geb. IV 274me, 293e-4, 307m, 316am, 351e-2a, 421m, 530am: aus Spalten IV 269m-270a, Übergang IV 316m (von unvulk. zu vulk.):| unwesentliche s. *Trachyte: Bestandth. | Verschiedenheit der Geb. [vgl. Zusammensetzung] IV 268a, 429a, 467e: in nahen od. ähnlichen Vulk. IV 473e-4m||, Ursachen IV 476e :| Vorkommen s. Gegenden; vulk. Geb. nicht von Vulkanen herrührend, ohne Vulkan [a. Spalten] IV 351e-2a, m; wesentliche, hauptsächliche s. *Trachyt: 6 Abtheilungen; Geb., durch welche die Vulk. wirken IV 268a; Zusammenhang IV 293a (mit der Höhe), 465e (mit plutonischen) | Zusammensetzung [= Bestandth.] (s. allg. A.