

isodynamische Linien IV 179am; Klima III 150am (kälter als Europa), IV 47e ||. Küste s. Ost, West | Küstenketten IV [439—440] 598m : einfach oder doppelt IV 439me, vulf. IV [439—440] 598m || Literatur II 73a\* | magnetisch : Linie ohne Abw. IV 137am, 204a; Veränd. der Abw. IV 123m; Intens. IV 73e, Linien IV 179am :| Meridiangrad IV 22e, Meteorologie I 484e | Ostküste, östl. Küsten IV 204a : Temperatur II 458a (schnelle Abnahme), 483a | Reise I 491a, II 132a, IV 65a; frühe Reisen II 271me :| Sternschnuppen I 399m || Temperatur I 353m, 365m; II 458a, III 388am, IV 47e : Gegensatz s. °Wärme :| Theil III 388a, Theile II 457me | Vulkane [s. h. p. nordwestl. Amer.] IV 306e, 326a\*; vulkanisch s. Küstenketten :| Wärme : Gegensatz gegen Europa s. Europa, Westküste s. Amerika

† **SÜDAMERIKA** (auch der südl. Neue Continent IV 136e) (öster ist Mexico hinzugerechnet) [= südl. Amer., südamer. Continent; vgl. Amer.: Sülb] [s. Llanos] I 218a, 278m, 307e-8a (336e), 422m; II (302m) 4a; IV 91e, 102a (323e) | B. südamerikanisch (\*) I 234a, 265a, 360a || Bus. [† Vulkane sind ein bes. Stück hier nach]: Aerolithen III 613am, Andes s. Umriß; Anschwellung IV [432-3a\*] 595a, 6e; Äquator [vgl. Amer.] III 589a; Bäume I 296e; hohe Berge IV 319m, Bergwerke s. Gruben; Beschaffenheit I S. VIIe, 11e-12m; Canal IV 555a (zw. beiden Oceanen); Continent I 430e\*; IV 101m\*, 451a | Cordilleren II 98a, 489m; IV 230e, 330e, 471a, 547m\*, 596me, 636a : [Länder] IV 623e, Länge IV 547e, Theilung s. \*Cord., Trachyte IV 614m, versunkne westlichste C-re IV 550e-1m :| Cultur I 310a, III (591m mehr zu wünschen); heiße Ebenen III 74a, Erdstöße IV 114am, Felsinseln s. Westküste, Fische V 52m || Flüsse IV 101a | große fl. IV [497-8a] : Aufzählung IV 497am, Temperatur IV 234a [496e-8a] :| Schiffahrt s. A. v. Humboldt, Flusswelt II 94a\* || Formationen V 89m; Gebirge I 319e (Bolum), Gebirgsarten IV 316am; [geogn.] V 89m; geolog. IV 527a, 635e | Gestalt I 307e, 9a : zu Afrika passend I 309me, 472a :| Größe IV 102e, tiefe Gruben I (418e), Hochland I 310a\*, Höhen s. A. v. Humboldt, in Südäm. IV 166am; im Innern IV (61me, 65a) 100e-1a, 2e-3a; Inseln s. Westküste | Karte IV 553e; Karten IV 554am, 7e (ältere) :| Klima I 146e | Küste [= Litoral] (a. Nord, Ost, West) IV 27m, 320me (veränderte Richtung im S); Küsten I 336e, II 491a, IV 70e (südlichste) | Lavafelder und Lavaströme [s. bes. Quito, Centr. Amer., Mexico] IV [348m-361a, A. 568-573a]; Lavaströme IV 572me : Mangel IV [353-4, A. 570e-1; 1m], Seltenheit IV 571e-2a :| Litoral [= Küste] IV 102e-3a (westl.), 320me (veränd. Streichen); s. Llanos | magnetisch I 193m : Linie ohne Abw. IV 136e-7a; Äquator I 191e; IV 101m, 2e-3a; Beobachtungen IV (61me) 67m, e; Intens. I 193m, Neigung IV 100e-1a :| Missionen IV 453m; Nordküste IV 257e-8a, nördl. Theil IV 315m; Ortsbestimmungen IV 554m, Ostküste IV 67e (südl. Theil), Pflanzen s. Veget., Provinz II 478e | Quellen: sehr heiße IV [245-7a] 514me; höchste IV 238am, Temper. IV 496e-7a |