

612e, 631m (neuere), 3m [Bestandtheile]; -strem IV287a (langer) || Messung I41am, IV524e (A. 29); Name I449; [Personen] (vgl. Schrift) [s. Bembo, Lucilius] II10m, 19e; IV289m, 295a, 303m, 633m; V46a; Pflanzen I375a, 490a; Quelle am Ä. IV604m; Napilli IV385e, V24m; Salmiak IV612e, Sand (ausgeworfen) V49m||, Schichten IV633m; Schlacken (ausgeworfen) IV311a, 385e; Schneegrenze V28m||, [Schrift] s. Bembo; Schwefel-Wasserstoff IV604m||, schweflige Säure IV604m; Steine (ausgeworfen) IV303m, -Strom IV287a, Thätigkeit IV296e (am größten) || Trachyt [vgl. Gestein] IV427a, 467m [631], 3m; -Tr. IV474e: -Art (ste Abth.) IV468a, 472am (8m), 483a [631]; Bestandtheile IV[631]: am (Labrador), me (Augit); -Gesteine IV631a | -Trachyte IV631m || Überschwemmungen V38e-39a; val del Bore IV269e, 284e-5a, 385me, 631m; Verheerungen I449m, 451e; IV213a; Vulcanicität IV289m; Wasser-Ausbrüche V38e-39a,m; Wurksraft I401am, Zeichen I449a

\*atolls IV413e-4a || Atome I67m, 370m; IV11a, 11a (electr.) | sg. Atom IV627e: -Gesetze V91e; -Gewicht V10e, 11a; -te V11a | Atomistik II17m; III13a, 22e; V10e, 13a; atomistisch I66a,m, 71m; III34m (Systeme), e (Hypothesen) || rio Atrato (beim Cauca) IV554m (westl. Cordillere), 5a (gr. Fluss, linkes Ufer, Hügelkette), all (Bifluß); Atrevida (Schiff) IV157m, atrio del Cavallo s. Vesuv, Atropatene (Land beim casp. M.) II226e, Atschin (auf Sumatra) II329e (König); Attaliden II200e, Attalus III110m (Pleyaden); Attica I274e-5a (Gebirgsarten), II438e (zu weit nach Süden); Atticus s. Cicero, Attok (Ind.) II188a

Attraction (= h. Anziehung) [s. Doppelsterne, Gravitation, Himmelskörper, magnet., Molecular-, Mend., Sonne]; pl. -en (°°) I153a, 175a; III363e: (comp. Attractions-) -Ansicht III422m, Centrum III283a, Contact-A. IV17m, -Gesetze III48a; -kräfte III34a, 479e; -kreis I117a; locale IV112m, Local-A. IV181m; -punkte III431m; -System [= vielfache Sterne] III302a, -e I94m | attractorisch IV50e || Attu (aleut. Insel) IV392e, 5e-6a, 6a (westlichste, Breite) | Atures und Maypures: Cataracten, Quellen IV233e-4a, 496e

\*Aubenas II125e-6a (Sévigné), Millet d'Aubenton III608m, Fusée Aublet III444a, monts d'Aubrac (Alvergne) IV607m, d'Aubuiffon s. Daub., audiencia I212e, Hartmann von Aue II34e-35a, Auen II60m, Auerbach (an der Bergstraße) I275e

\*aufbauend IV270e-1a | sich aufblähen IV337a; A. s. Gebirgsarten, Obsidian :| aufblühend II219e (Macht) | aufbrechen v. n. I201a, v. a. IV273e; A. s. Milchstraße | -dämmern III219e, IV10e (Trugbilder); -erns I84a; II390e (Licht), 461m :| Aufeinanderlagerung I167a (der Schichten), -liegen I285e; Aufenthalt [s. Mensch] III591a (mehrjähr.: auf Reisen) | auffallen [s. Erscheinung] ... III171a, 198e, 309e, 413m, 438e, 500a, 7e, 527a, 560m, 8a. 581a, 607e-8a, 611m, 7e; IV26m,