

*Seb. Cabot II266m,e, 320a: berührt das Festland von America II320a; Anghiera II299e, Geheimniß IV54a, Labrador II304a||; Länge II321am, 482m; IV54a; kein Log IV56e; magn. Abw. II321am, IV54a: Linie ohne Abw. II320a; [pers.] II299e, 321a, 482me; 1^{te} Reise II320a, 2^{te} R. II304e-5a; Geschwind. des Schiffes gemessen IV56e, [Schrift über ihn] II475m; sterbend II321a, 482m; IV54a; Tod II482m, Zeitalter II266e | Pedro Alvarez Cabral: Entdeckungen II84e, 278e-9a; nach Ostindien geschickt, aber nach Brasilien verschlagen II302am||, mit Barth. Diaz aus Bras. nach dem Vorgeb. der guten Hoffnung III577m | Juan Rodriguez Cabrillo II266m: Entdeckungen II311m, nach der Südsee II303e, Neu-Calif. II268e

*Cacao I349e, 354e (-wälder); Cacciatore I41m (Ätina) | S. Pedro de Cacha (Bolivia) IV321m: Vulkan dabei IV453e,e (fern vom Meer): | Cacique s. Cazif, paramo von Cacota (Neu-Gran.) IV557a | Cacteen I374a; Cactus II130a, c-ähnlich I293e | Aloysius Cadamosto (Alvise Cadamosto III360a, V65a) III360: Reise Afr. II314m, III360; Elefantenhaar II314m, 491e; navig. III360m, [pers.] II314m, Süd-Polarstern III360; Senegal III360a, V65a; Wagen III360me, neue Welt II491e: | cadena de la popa (Log) IV56me, Cadet III612a (Meteorstern); Cadix I217e (Meer beim Erdb.), II332e (Stern); Cadlud IV238am (ladera de), 618a (Straße); Cadmus: [Etyrn.] I78a, V15e-16a; Caen III611a (Feuerfugel); Caesaris thronus (-os II331a) (Sternbild) II331a; III174m, 209a; Caffa II466a, 7e; Caffee I350a, c-braun IV497e; Cagnoli III154m (Sterncatalog), Caguan (Fl. Neu-Gran.) IV556m (in den Amazonenfl.), Caille s. La Caille; Cairo I342m (Temper.); II260e, 292e (Suden), 6e (astron. Schule)

*Calabozo (in den Planos): llanos (Grasfluren I215a) von C.: Getöse vom Vulkan von St. Vincent I215a; IV496e, 600a; Weihrauch II444a || Calabrien: Erdbeben I212m, 222m; IV216e, 9e, 220m, 1e-2a: Vorgänge IV491e, V35m; Wirkungen IV445m: | [daher gebt.] II289a, [Ort da] IV219e, von Sicilien getrennt I448e, Versteinerungen II390a | calabresisch III30e || Calamarca (Bolivia) IV530a | Calamita (Vorgeb. auf Elba) I273e; Calamiten (Pfl.) I293a,e; el (il II322m) calamitico (magn. Pol) II322m; IV55e-56a, 171a: | Calandrelli III273m (Parallaxe); volcan de Calbuco (Chili) IV553m,|| (Höhe); Calcination II518e, Calcium III617a; Calcül, -ül [s. analyt.] I67m (dem C. unterwerfen), Calculator III269a | Calcutta: asiat. Societ. IV376m (Afsche), geolog. Gesellsch. V45a; in III172m, 253a; journal I483m,me; oriental magaz. II445a: | caldaria II130e | Francisco *José de Caldas (Humboldt's Reisegefährte): Bogota I360a; Vulkan von Puracé IV292m, 526e; stirbt für die Unabhängig. IV526e, Tolima IV528a (1806 gemessen): | John Caldecott IV166am|| (Temper. der Tiefe in Indien); caldeira [s. Corro, S. Miguel] IV580e