

I 155a: neue Sterne III 220, 231m | einzelne Sterne: α I 155a (Nordpol), III 139e; β I 155a (Nordpol), III 141a; γ III 141m; δ : veränderlich III 235e, 7am, 8a, mII, 9e, 243m [9am]; ϵ III 249a, ι ib.

*Ceratiten (Muschel-Stein.) I 290e, monte Cerboli (Toscana) IV 256a, Antonio de la Cerdia IV 538a (über Guatenal.); Cerealien (= Getreide) III 388am (Gedeihen), V 60m || Ceres (1^{ter} n. Planet) [s. \circ kleiner] III 376m: Abstand s. Sonne, Auffind. s. Entdeckung | Bahn I 95e, 97m; -Bahn III 518a :| [Bew.] III 517e, Durchmesser I 396e; Elem. III 516e, V 108am | Entdeckung, Auffindung, -en [vgl. Hegel] III 377a, 426m, 439m, 514m, e, 549a; V 108a, 116a, 7a: Veranlassung III 441e, 548e; zufällige III 514e | Excentr. III 428e, 455e: kleine III 515m :| Größe I 141a; kleiner Planet III 377a, 426m, 460am; zur Pallas III 517e (nähert sich ihr), 8a; Trümmer eines gr. Planeten III 517me, Abstand von der Sonne III 436m (mittl.), telescop. Planet I 95e, Trümmer s. Planet, Volum I 396e || Cerigo (griech. Insel) II 152a | Cerne (Weltkarte Afr.'s) II 163e, 4a, 178a, 270a, 415e: entdeckt II 396m, östl. von II 166e :| el Cerrito (Hügel in Neu-Mex.) IV 437e, 8a; cerro s. unter dem folgenden Namen | Miguel Cervantes: Bücherschau, Ercilla II 62a; Galatea II 58a; Don Quixote ib., 62a

Cesarini I 391e, de Cesaris (Astr.) II 486am (pers., Dante's 4 Sterne); principe Cesi II 512a, III 383a; Andres Garcia de Cespedes II 471a (navegacion), m (der zurückgelegte Weg); IV 170e (Stundengläser); Cajus Cestius V 98a (Pyramide); Cetaceen (= Walfische) I 293m, 371a; II 390m; Cette (Sfrankr.) IV 607a, cetus s. Walfisch || ceylanisch s. Ceylon, Ceylanit (Gebirgsart) I 279m | Ceylon [vgl. cingalesisch] II 116m, 430e; III 209e, IV 102a; ceylanisch (): Beschr. II 291a, Buddhisten II 99e, Columbus II 304e, continental IV 413e, gr. Feigenbaum II 99e, Gesandtschaft II 221am, [Handel] III 354m, Küste II 250a*; magn.: Äquator IV 102a, Station I 438e; Meridian IV 138m, Namen II 203a, Nordspitze IV 102a, Schiffahrt nach II 155e-6a

*Bulsan von Chacani (IV 548m, e) (bei Arequipa IV 548m; zur Gruppe von A. ib.) [volcan de IV 547m] (auch Charcana IV 528e-9a, 548m) IV 528e-9a, [548me]: Entfernung IV 547m Höhe IV 528e-9a, 548e; gr. Krater IV 548e, Lage IV 548me; nördlichster in Peru IV 315e, 386e, 547m : das Chaco (in W des Paraguay) I 123e; Chacornac: 6 kleine Planeten entdeckt V 111a, 2all, mII, 5a, 6e; chaetoceros (fl. Th.) I 370m, Chagos (Inselgruppe bei Ind.) IV 413e; chagrín-artig III 404m, e; Chahorra s. Pic von Teneriffa, Chaide s. Malon; Chaix IV 28a, a (Pendel); père de la Chaize III 369a, Chakan I 492a, Chalchiuhcuecan (= Veracruz) III 562e, Chalcis (auf Euböa) I 223a, venta de Chalco (im mex. Thal) IV 434m, Demetrius Chalcondylas II 289m

Chaldäa III 161a || Chaldäer (\pm Babylonier) [s. Ägypter, Thierkreis] II [196e-7m, A. 431e-2m] 402a, 431e, 452a; sg. (\circ) II 435e | B.