

Cordillere [a. *Bolivia, Quito*] IV 293e, 321m || e [554m, 6–7m], 6e: große Höhe IV 557a, hoher Kamm ib., Verbind. mit der Küstenkette IV 556m, Lauf IV [556m–7m]; paramos IV 556e–7a,m; Richtung IV 556m, 7a; [Topogr.] IV [556m–7m] | Vulkan IV 321mell, 453e, 557me,e | Vulkane IV 314e–5a, 573me: teilweise frei von B.-en IV 527a || Pflanzen II 98a, Profil IV 617e–8a, heiße Quellen IV 501a, Reihung IV 596mell | Richtung IV 320m–1a, 547e, 554e, 5m, 6m, 7a: der drei IV 554m, 596e | Schilderung I 8a; IV [553e–7]: der 3 Reihen od. Ketten in ihren Richtungen, Verbindungen, Verzweigungen, Höhen usw.]: | Schneegrenze IV 555m, Städte s. Orter, Entfernung von der Südbsee IV 554e || Theil IV 316e, 548a, 596m (617e–8a); pl. Theile, Strecken IV 431a | Theilung: in 2 oder 3 Cord. IV 314m–5a, 596me (2- oder 3-Reihung IV 596me); Dreitheilung IV [554am] || [Topogr.] IV [554m–7], Tras IV 280e; Übergang IV 264e–5a, überstiegen IV 624e (4mal); Ufer-C-e IV 501e, Umgebung IV 294m, Verbindung s. Andes, verschwindet IV (556a*), Verzweigungen s. Andes || Vulkane [= h. Andes, Südamer.] II (238a); IV (219a), 314me (354a): Abbild. IV 520a, Eis s. Schnee; Gebirgsarten IV 476e, 639m; Gestalt IV (596e); in welcher Kette IV 314me, in gegenüberstehenden Ketten IV 577e; Schnee u. Eis V 42e; Vertheilung IV 314me, 6me | vulkanisch IV 474e (großenteils), v-e V 50e: v-freie Strecken s. Vul. Südamer.'s, v-freier Theil IV 548a; Thätigkeit IV [557me], Zone IV 493a :|| westliche Cordillere [a. *Bolivia, Quito*] IV 314m [554m, m–5m]: Höhe IV 554e, zu unterscheiden von e. Hügelfette IV 555am, Lauf IV 554m || e; Vereinigung mit der mittl. IV 554e, 5e; Richtung IV 554e, 5m, 6m; Entfernung von der Südbsee IV 554e, verläuft sich ib. | Vulkane IV 573e: in ihr liegen die B., die vulk. Spalte IV (306e); südliche IV 314e, 321a; nördlich nicht vulk. IV 314m, 557m | versunkne westlichste Cord. IV 550e–1m* || Zusammenhang, Zweig s. Andes

**Cordora* (in Span.) (alt *Corduba* II 111a): Araber II 264m, campiña II 57a, bot. Garten II 256m; [daher gebt.] II 255m, 449e; astron. Schule II 296e | Gonzalo de Cordova III 623m || Cormophyten (Pfl.) II 400a, Cornbrook I 459e, Corndon-Berge (Engl.) IV 372e–3a, Cornelius-Quelle s. Aachen; Cornwall II 410m [geogn.], V 77a (Granit) | Coro (Venez.) II 55a: Beschaff. I 359e, II 55a; Klima II 259a :| Coromandel IV 413e (Rüste) | corona A. Sternub. s. Krone; B. cor., Corona (bei Lichterschein.) [= Krone] III 489m, IV 196a | Corporation III 573e; -en II 235m, 435a :| Corpuscular-Philosophie III 22e

*Correctheit V 17e | Correction (= Verbesserung) [s. Temperatur, Wärme] I 430a, II 303e; III 380a, 443e, 483e; IV 32m, 53m, 156e, 201a, 322a, 529e, 593e, 623a: ohne C. IV 489m; pl. -en III 554me, IV 166a || la corredera (Log) II 469e, 472a; IV 56me: de los Holandeses II 471e; de los perezosos ib., IV 170e: corregidor IV 487e, 563m | Correspondenz