

IV 158a, 9e, 160a, 1m, 238e; Erdeoberfläche (\*) I 60m, 172m, 7a, 218e, 282e, 304a, 5a, 312a, 6a, 345a, 7a, 352m, 431e, 470m; III 46m, 48e, 200e, 412e; IV 30a, 35a, 38a, 234a, 486a, 515a; V 93a || Zusätze (compos. Oberflächen-): Abbildung IV(4a\*); Abstand von der [= Entfernung] IV 39a, -stände I 419m | an der I 193e, 258e, 338m\*, 366a, 425m, 457a; II 341m; IV(26m) 29m, 288a, 626a; V 68e\*, 89m\*; an die I 400e, IV 232m :| auf der I 317m, 333e, 4m, 353a, 361e, 9a\*; II 306e, 375e; III 35e, 378m, 400e, 614m; IV(10a) 82e\*, 96m, 536a; Ausbildung I 406e; äußere IV 489m, 579m\* | bedeckt mit IV(47e) 444a; Bedeutung III(498m verschiedene), IV 13e :| Beschaffenheit, Eigenschaften [vgl. Zustand] I 340e-1a; II 141a, 516e||-7a; III(458m\*), IV 47e; Darstellung IV 4a\*; entfernt [= fern], Entfernung von der [= Abstand] IV 40a; Erosion I 180e\*, 442m; Faltung I 312m, -en IV 333e; fern von der [= entfernt] III 44e; feste IV 13e, V 13e; Figur [= Gestalt] IV 29me, flüssige IV 289m, frühere I 294m\*, die ganze I 435a\*, gegen die IV 271a; geometrische [= mathem.] IV 19 (m,e), 20a; gespalten IV 269m | Gestalt [= Figur] I 352a, II 379a (-G.), IV 489m; Gestaltung I 7m, 46a (in Asien), 169e; II 188a, 230e (-G.), 312e; III 5e :| Hebung IV 340m\* | Höhe I 167m, IV 354m\* (mittlere); Höhen II 266e\* :| s. °Güneres; Kenntnis I 170am, IV 461a\*; Krümmung I 172m, 3-4, m, 6am; Land u. Meer I 301a, 4e-5m; mathem. [= geom.] I 172a, mittlere IV 94a (ist der Meerhorizont) | der D. nahe I 424a (kommen) (5a), III 412e, IV(257m); näher IV 369a; Nähe IV 369e-370a :| oceanische IV 20a, 33a, 164a; Oscillation [vgl. schwankend] I 314a; physische I 172a; IV 19e, 20a | Punkt III 451a; -e IV 96e, 243m\* :| Region IV 323m\*; Revolutionen [= Umläufe] I 423a\*, 475a\*; Runzelung I 312m | -schicht IV 164a; Schichten, welche die D. bilden IV 32e-33a :| schwankend [vgl. Oscill.] I 314e (ohne Erdbeben), Stabilität IV 579m\*; starre I 312m, 320e; Temperatur I 182e, III 57e; IV 176a, 236-7a (-Veränderungen) | Theil II 375m; IV 32e\* (uns sichtbarer), 235e\*, 6m\*, 414a\*, 432a\* (großer); Theile [vgl. zugänglich] I 312a, 472e\*; II 312m\* ( $\frac{2}{3}$ ), III 510m; IV 14a\*, 83e, 156a\*, 228e\* ( $\frac{3}{4}$ ), 238e, 369a\*; theilen IV 58m :| tiefere Stellen I 314am (m); trockne IV 33a, 164a; über die IV 54e, Umläufe [= Revol.] IV 366m; Ungleichheit, Unregelmäßigkeit IV 19e, 493m; unter der I 416e, 7m, 9m, 447a; IV 33a, 36m\*||, 38e, 44e\*, 69a\*, 489a | verändert IV 244m; Veränderungen I 168am, 472e\*; II 127e; III [378m-9a] 8m,e; IV 20am, 151a, 216m-7a\*; was wir ihr verdanken I 165; Verhältnisse I 170m, IV 35a\* | von der D. III 607a, IV 95m\* (sich entfernen): gegen das Centrum, den Mittelpunkt IV 29m, 163e-4a,m :| wie sie ohne vulkanische Hebung sein würde I 264e-5m, Zerstörungen I 281e, uns zugängliche Theile I 283a | Zustand [vgl. Beschaffenh.] I 218e, 341a: letziger I 304e, verschiedner III(489m, 511a\*)