

die *S.* [= Umlauf usw.] I181e-2a, Umlauf um die *S.* [= Umdreh., Bew., freisend] s. *Gl.*; Veränderungen, welche die *S.* bewirkt III[378m-9a] | Verkehr mit der *S.* II182m: durch Licht u. Wärme I162a, III39e-40a: | nach alter Vorstellung IV158m | Wärme [vgl. erwärmt] (s. Verkehr): die *E.* empfängt *W.* III387e-8a, Folgen der *W.*-Veränd. auf der *S.* für die *E.* III257; Verhältniß der *W.* (welche die *E.* empfängt) III458me, 486me, e-7a | Wirkungen, Einfluß, Einwirkung III[378-9a] 382e [399-401a], 453me, 641am; IV35a, 212am, 648a: durch Magnetkraft IV90m

† **Wärme** der Erde (d. h. vorzüglich die innere, mit der Tiefe zunehmende; außerdem die äußere und die frühere) (vgl. die *Gl.* Temperatur, thermisch, *geothermisch; Erwärmung, erwärmt; Sonne) [s. die Art. Bohr-löcher, Gruben, Mond, Quellen, Sonne] I84m [181-4, N. 425m-7m], 198a; *N.* Wärme der *E.* (allg. oder oben, auf ihr) [s. *hp.* Erdrinde; mehrere *Gl.* betreffen diese Bed.]; *B.* innere Wärme der *E.* (*W.* im Innern der *E.*) [= unterirdische *W.*; *o*innere, *o*Centralw.] I s. vorhin; III257, 387e-8a, 458me, 475e-6a; IV13e, 16a [34-47, N. 164e-9m (hauptsf. Zunahme der *W.* mit der Tiefe)], 34-35a|| (211e), 2am, 137m-8m, 241m-2a, 3am, 458am, 500am, 580m; Erdwärme (*) (oft allg., nicht innere) I27a, 210a, 228m, 9e, 231e, 273e, 323m, 419e, 427m, 439am, 447m, 450e, 475e-6a; IV244m, 500am, 4e, 6a ||: *B.* (comp. Wärme-; beim Tiefe): *A*bnahme (gegen die Oberfl.) IV(34m allmähliche), 370me; -*A*bn. (auf der *E.*) [vgl. Temperatur] I25am; IV34am,m (Einfluß): beinahe gar nicht I182e-3 (3e), 427am: | Ausstrahlung (die *E.* strahlt *W.* aus) [= Wärmestrahlung] IV35a, ausströmend IV(148e); Behandlung des Gegenstandes IV34-35a; Mittel und Arten der Bestimmung IV37m, 237m-8a, 243am; Bewegung I[181-4, N. 425m-7m (dreifache Bew. usw.)] | Centralwärme [± dem Art., = *o*innere] I181e, II(389e) 391a; IV245a, 370m; *W.* [Temper.] des Erd-Centrums IV169a: | langsames Eindringen I169e | ihr Einfluß, Einwirkung [= Wirkungen] IV241a (346m); was auf sie einwirkt s. *o*Tiefe | frühere [± primitive] I248me (vom fr. Zustande her), III257me (anders vertheilt, unabhängig von der Breite); fr. höhere [vgl. Temper.] I27m, 179, 181e, 226e, 259m, 265e, 280a (Erfalten), 302me; II392m (die gemäßigte Zone hatte tropisches Klima), III257me: | Gegenstände, an denen sie betrachtet wird IV34am; -gehalt I162e, 225m; III5a; [Geschichte] IV234m, 537a; sehr große, hohe, ungeheure IV213e; Grund der Betrachtung IV34am | innere [± dem Art., = Centralw.] I[183-4] 208me, 210a, 223m, 248me, 366m; III47e (von außen), 57m; IV13e, 16a, 34a||, 35m*, 243m*, 252m*; im Innern der *E.* II392a: | Kenntniß [vgl. Gesch.] IV243m, 537a; [in verschied. Ländern] (s. Bodeneis) IV47e, 237e; -menge III256e, 458me; mittlere IV(237e-8a), primitive [± frühere] IV212am, sicherer u. unsich. Theil