

Gadeira): Gründung II 422e, Meerenge [= Straße, Gadeirische Pforte ufm.; s. übr. Hercules] II (180e-1a); Phönicier, phönic. Colonie II 162e, 3m, 180a; Straße [= Meerenge] II 153m, Tempel II 162e || Gaetano (Giovanni): Südsee II 303e, 479e; Gage III 509a (Vulkane von Mexico) || gährend II 96m (Stoffe) | Gährung II (450m): ~spitze I 378a; ~sprocess II 257a, 450m || J. Fr. Gail (geb. 1795) II 106m (geogr. graeci min.); Paul Gaimard (c. 1790-1858) [s. voy. en Scandin.] IV (65a Reise nach Scandinavien), 192e (voy. en Islande et au Groënland [ohne s. Namen]) | **Gaira** (in S. Marta): Fluß I 155e, pico de G. I 482e: | Thom. Gaisford (1779-1855) IV 161a (Eusebius)

***Galan** (Gua-G.; Grotte auf Java) IV 513e ||— **Galapagos** I 422e, IV [426m-8a, A. 591]; ober: -Zuseln IV 575a; Archipel IV 414m, 426me, 483e; -Gruppe IV 427m ||: kein Bimsstein IV 483e, höchst entzündet IV 426me; Gebirgsarten IV 427am,e, 591am ||. Zuseln: 5 größere IV 426m | Insel: [einzelne] IV 427e-8a, 591m; größte IV 427m || Regelberge IV 427m, 591m | Krater IV 591m: Ausbruch IV 426e, erloschene IV 426e (2000), -ränder IV 427me: | Lage IV 426m, 7e-8a; Lavaströme IV 426e-7a, magu. Intenf. I 422e, [Reise] IV 426e, Ende der Südsee IV 414m ||. Vulkane IV [426m-8a, A. 591m]: Höhe IV 427m, Umwallung IV 575a, Anzahl IV 426e | vulkanisch [vgl. entzündet] I 422e (Zuseln); IV 426me (sehr), 458e —|| galactisch s. bei galaxias, Galatea II 58a (von Cervantes) || galaxias (= Milchstraße) III 181m, 219e, 258e, 355m; auch: *γαλαξία* III 176m; galaxis III 153a, 184a | adj. galactisch III 176m (Kreis), m,e, 189a || Claudius Galenus II 216am||, 229m: Anaxagoras V 21m (Schnee), arab. II 254e, gelb III 204m; methodus medendi ib., de simpl. medicam. V 21m; hist. philosophica III 199e, IV 160e: | *γαλεός λείος* (Fisch) II 430a || **Galera Zamba** (Cap u. schmale Halbinsel [IV 511m], NN von Cartagena; vgl. noch Landzunge, Lage) IV [261m-2, A. 511am]: mächtiger Flammenausbruch u. Erdumwälzung durch den Gas-Vulkan der G. Z. IV [261m-2] 1e-2all, 511a,m, 3a; Gas-Vulkan IV 261e, 2m; ein Heerd IV 511m (in der Nähe) | wird Insel IV 262a, 511m; Entstehung einer Insel IV 262m, 511m | der Regel verschwindet IV 262a; eine Menge kleiner R. entstehen IV 262m, 511a: | Lage IV 261me, Landzunge IV 261e; Salse IV 263e, 511a || Francisco Gali: Seereise mit Jayme II 482e-3a, IV 55a; Galiano (Dionisio Alcalá, 1760-1805) IV 292e (Elias-Berg); **Galicien** (span. Prov.) I 262m (Granit); II 410a (Bergbau), m [geogn.]

Galileo **Galilei** (1564-1642) [s. Kepler] I 174e-5a, 427m; II 324m, 341a, 2e, 354a, 5a [6m-7m, A. 508m-512m], 358e-9a [360-1a], 9m||,e, 383e-4a; III 74e-75m, IV 615a || Zusätze: Anagramm II 359e, 362am | astron. II [508m-510]: Entdeckungen II 238e, 356m-7m (363a); III 61a: | Beob. III 290e (telesc.); Blindheit, Erblindung III 383m | Briefe (lettere) II 508e, 9ell, 511me, 2a; III 419a; Brief III 507a, IV 615a: | Castelli