

isolirter IV 547am*, Länge [f. Erstreck.] IV 318e, Lavaströme IV 353am (Mangel od. Seltenheit, Aufhören), Miner. f. Gebirgsarten; nördlichste(r) IV 315m, 547a*; V 27e*; = *Pasto* IV (366m), [Pers.] IV 466m, = *Popayan* IV (353a) || Reihe IV 305e; -Reihe IV 315m, 547a † Reihen-B. von *Neu-Gran.* u. *Quito* IV (305e), [313e-5m, 318e-320a] 313e, 5a, 7e, 547e † Reihenfolge IV 318e || Richtung IV 547a, nur Schladen IV 353a, Schlammsstrom V [27e-28a, A. 51me], [Stoffe] IV 490a, südlichster IV 315e*; Trachyt-Art IV 471e, Trachyte IV 480a; Vertheilung IV 314me; Zahl [a. hist.] IV 317e, 8e [446m]; Zusammenhang IV 366m: || vulkanisch: Gebiet IV 268e, Thätigkeit IV 315am (Zunahme nach Süden)

† *Neu-Holland* I 307a, 424a | B. *Australien* (in der Bed. B. der gr. Insel) [die Bed. A. des 5ten Welttheils f. unter *Australien*] I 260a, m, 307a, e ||: Bus. (zu beiden, hier vereinigten Namen; dabei wird *Australien* durch * bez.): [Bilder] II 86a, Comet I 112e; Continent IV 420e (kleiner), 584e; Cultur II 88a, Theile entdeckt II 311am, Fluß IV 421e, Gebirge IV 421m, Größe IV 584e, in IV 200m*, Inseln dabei IV 421am, Ränguruh I 303a, frühe Karte II 480a | Flüsse [a. nördl., Ost, West]: Richtung u. ihre Veränd. IV 420e-1a, 583e: | [Lage] IV 91e | magnet.: Abw. IV 204m, Linie ohne Abw. IV 204a; Stationen I 438e: | gegen *Neu-Guinea* IV 423e*; nördl. Flüsse IV 137e*, Nordlicht IV 146me (südl. von N.S.); [Örtlichkeit da] IV 58e, Ostflüsse IV 420e-1a, 3e*; Pendel IV 29a, Pflanzen I 294m; Reise IV 70e*, -en III (196e); Schifffahrt IV 138e*, [Schrift] II 480m*; Spitze I 307e*: Südsp. IV 421m; Sterne III 196e | südliches IV 141e*, südlich davon f. Nordlicht; Südspitze f. Spitze: | Theile f. entdeckt, [Topogr.] IV 421me | Vulkane IV [421me]; vult. ib., 590m: | Westflüsse IV 410m, das westliche IV 137e*

Nevada IV 546m | *sierra Nevada* [f. *S. Marta*, *Merida*, *Neu-Californien*] IV 607e (Name); *sierras nevadas* IV 521m (in *Quito*): || *nevado* (adj.) f. *puertos* | *Nevado* IV 283e, 294a, 313a, 362a, 3e, 548e, 550m, 2m, 5m, 574a; V 27e; pl. *Nevados* (= Schneeberge IV 520e) II 323m; IV 293e, 319m, 348e, 360m, 520e; V 28e-29a

**Neveroff* = *Newerow* | Cap. *Newbold* (T. J., † 1850): heiße Quellen in *Indien* IV (246e-7a) 501a, Temper. der Tiefe ib. IV 166m || *Newcastle* A. under *Lyme* I 417a (Kohlenbergw. dabei) | B. (upon *Tyne*): british assoc. I 439a, IV 74m; Grube dabei I 417m; [Ort dabei] IV 37a, V 24m || *Newerow* (auch *Neveroff* III 47am): Räfte zu *Jakutsk* III 47am, Temper. von J. IV 44e † *Newhaven* (in *Connecticut* I 125e, 394a; III 599a): Gesellschaft IV 523m; [Pers. da] I 125e, 9e, 394a; III 599a, 605e; Yale college I 394a: | *New-Jersey* III 559a (college), IV 210a [Ort da]; *New South Wales* = *Neu-Süd-W.*

Isaac **Newton** (1642-1726) [Ringgeb. im Mond f. am Ende] I 60e; II 341a, 2e, 355a, 369m, 394am, 514me; III 21m-22m, 23, 26e-27a, 32e-34;