

V29a; -Gruppe IV353a, °547m, 618a T 4 fl. Gruppen IV°318e-9a :|| nicht die höchsten IV319m, die h. von ihnen IV520e; hohe V28m T Höhe IV325a,e; V[28-29a]: Ausbrüche gegen die h. IV295am, früh bekannt IV520e, Bergl. der Messungen IV391am, Verhältnisse IV354am, ~nwinkel IV391am || Höhlungen f. Wasser; Lage IV354am, 362am; Länge [vgl. Erstred.] IV°318e, 9a, °547a, °m | La v a str ö m e: Mangel IV309e-310a, 353am, [570e-1] 1m,e; schwäle IV354me :| v-leerer Raum [vgl. °Peru] IV317a, mächtige [= Col.] IV(462m), Meinung f. °Quito, Messungen [vgl. Höhe] IV391am (in der Zeit); Mineralien [= Gebirgsarten usw.] IV466m,e; Obsidian IV570e, kein Olivin IV480a; östliche IV354a, -lichster IV453e*; [Pers.] IV466m | Abstand (IV317a), Entfernung von den B. Peru's; gr. vulkanreiche Strecke [vgl. v-leer] IV547m, 8a:| Meinung in Quito IV315am | -Reihe [= -Gruppe] IV317a, 343e; Reihen-B.° [= allg.] IV(305e), 313e, 5a, 7e, 547e :| Richtung IV343e, gr. Ruf IV319me, nur Schlacken IV353a; Schlamme-Auswürfe, -Ausbrüche [vgl. Wasser, a. *Moya] V(29m*) 30a*, 31e-32a,m*, 33c | Schnee [vgl. Quito] IV[520e-1]: ewiger V28m, geschmolzener V31am; -grenze [vgl. Quito] IV241a, 520e [520e-1]; V[28-29a]; sporad. [vgl. Quito] V28m:| [Schrift] I*452m; s i l b i c h t e r (sg.) IV°315e, 7a, 547a; Temper. IV241a, hist. thätige [= entzünd.] IV°446m (Zahl), [Topogr.] IV362am || Trachyt [vgl. Prov.] IV480am: -Art IV471e, von Tr. IV(293e) T pl. -e IV480a || Umwandlung IV354a: ohne ll. IV272e, 354m :| Verhältnisse [vgl. Höhe] IV354am, Vertheilung IV°314me || Wasser: -Ausbrüche [s. auch Schlamme] V30e-31a; -Ergüsse V28e-29a, 51e; in inneren Höhlungen V[31] T W. mit Schlamme V28e-29a; W- u. Schlamme-Ausbrüche [s. auch °Schlamme] V26e-27a, [28e-37m, A. 51e-54a]; schlammige W. V31e-32a || westliche IV354am | Zahl [a. thät.] IV°317e, °8e [°446m]: sechs von ihnen IV520e, [viele] V28m :| Bergrümmerung, Einsturz V29am; Zusammenhang IV366m ||— v u l k a n i s c h [* bed. Hochland, ° Hochebene von Quito] IV°426am, °463am; V*53e (ganz v.): Erscheinungen I*457a, Gebiet IV268e; v. Heerd IV366m, Ein v. h. V*53e; Producte IV°466e; Thätigkeit I*250e: Wanderung u. Zunahme nach Süden IV315am

*Quivira II461me | Quixos (in Quito) A. Prov. I 238m [Vulkan da], IV533e (Karte, Topogr.); B. rio de Qu. IV355m :| Don Quixote II(58a) Quotient III120e

R.

*Rabbiner sg. II 261a, pl. II 283m | Rabe (Sternbild): corvus: β III140a, γ III139e, δ III 140a, ε III 140m :| Kloster de la Rabida II 488a || Race II 195m, 220e, 274e, 437e | pl. -en [s. Menschen, Thiere, Völker] II 438a: -Verschiedenheit II 224a || Rachen V80m, Rachias II 221am