

|| Schumacher (Heinr. Chr., 1780–1850) : „astron. Nachrichten“ X 1388a, 9m, 399a, 403a, 423e; III 56m ||, 58e, 59a, 194e, 238e, 387a, 419e, 493m, bei 571e, 572a, 591e, 607a; IV 67e, 69e, 150e; V 118ell: Ergänzungsheft III 553e :| A. v. Humboldt III 132am; „Jahrbuch“ 1388a, 403e–4a; II 485e, 507a; III 54a, 435e; IV 359m, 615e, 634m; Meridiangrad in Dänemark IV 22m, [pers.] III 389e, Sonnenfinsternis ib., Sterne III 196a (Reductions-Tafeln) :|| Schuppen (der Fische) I 48me [verstein.]: Schmelzſch. I 27e, 48me, 289a T ſchüppig II 83e || ſchüren f. Feuer; Schurf IV 45e, pl. Schürfe I 407a || Schutt (auch in comp.) [f. Bimsstein, Stein] IV 356m, V 28a: -halde IV 574m, -land f. ſogl. bef., -wälle IV 354e :|| + Schuttland I 28a, 265a, [292] 9a; III 511m: angeschwemmtes I 303m | bedeckt [andere Bildungen] I 314m, III 511m; b. mit Sch. I 164a, vom Sch. I 28a :| [wo durch gebildet] I 265a, auf ihm die gr. Felsblöcke I 299a, gefrorene IV 235a; [in Gegd.] I 314m, II 389a, V 62a; Knochen I 28a (bedeckt), knochenhaftig I 164a; das neueste I 28a; als es noch nicht war III 510e, wenn es nicht wäre III 511a; mit Thierresten I 292, Verbreitung I 510e

Schutz (ſchützend f. bef.) [f. Winde] IV 356m | C. Schütz: Bhatti-kâvya II 117a,m; III 539e; Beinamen des Mondes III 539e ||— Schütze (ſildl. Sternbild; III 162e–3a) [lat. sagittarius (s. die einz. Sterne)] III 178m: Bogen III 184e, 7a, 211e; Comet im Sch.-en III 566a, Griechen III 160m, Hand III 184e; Kopf, Leib III 183m; Milchstraße I 143a, 156m; III 183m, 4e, 6e–7a, 211e, 589m; Namen III 211e | Nebel III 356a; Nebelsfleck III 319a, 335m [339e–340a], 367a ||- neuer Stern III 220m, 2m, 4a | einzelne Sterne: δ sagittarii III 140e, ε III 138e, ζ III 140m; λ III 140e, 222m; π III 141m; σ III 139a, 224a; φ III 222m, 4a || Zeichen des Thierkreises III 474a —|| ſchützend (Schutz f. bef.) II 207a

Schwab (Theod.) IV 502e–3a (*Styx-Duelle*), a („Arkadien“ 1852) ||— Schwabe (Samuel *Heinr., geb. 1789): Flecken des Jupiter III 520am ||; [pers.] III 398m, 401m, 419e, 520a; IV 81m, 132a; Saturn III 526ell–7a (excentr. Lage im Ring), bei Schum. f. Sonnenfl. ||— Sonne: Fackeln [vgl. Sonnenfl.] III 403e–4a (u. Narben), ~nflecken f. nachher bef., Furchen III 404m, Lichtgewölk III 404am, Narben f. Fackeln, Poren III 404e T Sonnenflecken III 387a, [401m–4 (Arbeit, A. v. Humboldt mitgetheilt)], 419e: lange u. fleißige Beobachtung III 401me, IV 81me; Beob. 1826–43 III 419e (bei Schumacher); Erstreckung III 391all, Beziehung zu den Fackeln III 403am; period. Frequenz IV 81me, 173e; große III 403a, stören die Heiterkeit III 403e, Höfe III 404e (u. Kern), Kernflecken III 398me | 10jährige Periode (auch in Verbind. mit der des Magnetismus) III 401e–2a; IV 74a, 81e, 131e–2a, 173e, 647e; Periodicität III 401m, periodisch f. Frequenz :| bei Schum. f. Beob., Tabelle III 402, kein Einfl. auf die Temper. III 403me, Wiederkehr III 391e, Fleckenzonen III 404m —|| Temperatur-Beob. III 403m ||— schwäbisch II 52e (Minnesänger)