

IV 250a; -B. IV 602m, V 47am : [Vorkommen, in Gegd. usw.] (s. Gebirgsarten) IV 265m, 6am, 464a, 601a || aus Vulkanen [= von B.]: s. -dampf, -dämpfe; schweflige Säure; s. *Wasserstoff, -gas | bei Vulk. IV 361e (540a); in B. [a. Fumarolen, Solfataren] I 247m, IV 603, V [46m-48a] | von B. abgesetzt IV 541e; von B. ausgeworfen, -stoßen [= aus B.] IV 303a (553a), 571m, 589e || [602am], 4a · || -wasser [= -quellen, -Thermen] IV [250-1a] 250a || (m); [Wort] IV 400m (japan.) || -schweifig: Ausbrüche IV 553a | Säure [= Schwefelsäure] IV 603a: [als Bestandth.] IV 612a, aus dem Boden I 225e-6a; aus Vulkanen u. Solfataren IV 602a, m, 3m, 4m, 612a; V 47a

*Schweif [s. Cometen, Feuerkugeln, Sternschnuppen]: s-artig IV 484e, ohne S. [s. Cometen] III 217a | Schweigen III 477m; schweigsam I 204e-5a (Nordlichter), II 37a (Pflanzen) | Schweigger (Joh. Salomo Chrph., 1779-1857): Hansteen schwarze Strahlen beim Nordlicht in S.'s „Jahrbuch der Chemie u. Physik“ IV (143e) 205m | Schweighäuser (Joh., 1742-1830): das scythische Asien II (171e) 418m; Herodot II 418m (ad. Her.), III 624am (Übers.) : | schweigsam s. Schweigen | Schweine I 224e (Unruhe bei Erdbeben), IV 264m (wilde); Schweinfurt II 442a (Professor) : | Schweiß II 118e (des Mondes)

Schweiz [A., wird nicht bez.] (≠ Helvetien); B. schweizer (adj., durch * bez.) [s. Alpen, Jura], auch in comp.: Schweizer-; C. schweizerisch (°) || Zus.: Ebne IV 498e*, Erdbeben IV 492e*; Gebirge* III 72m, IV 445m; geogn. V 67me, 70m; Größe IV 323e; in der S. III 80a, V 44e; Ingenieure I 476e°, Klima IV 498m, Landschaft II 24e°; magnet. IV 64a (Intens. Beob.), 111m-2a (2a); -natur* II 92e, Naturforscher IV 75a°; Quellen IV 498e; Reise III 72m; IV 64a, 624a, 632me, (7e*); Schneeberge I 41e*, Vegetation IV 498m, westliche IV 632m

schwer (Schwere s. später bes.) [s. Massen, Stoff] III 43m || compos. Schwer- (andre s. aber bei Schwere) : | Schwermuth II 29e, 59a, 112a, 121e: tiefe II 111e | schwermüthig II 68e, 256m: Stimmung II 29m : || Schwerspath IV 504a (künstl.)

Schwerd (Fried. Magnus, geb. 1792) III 243e (R. cancri veränderlich) || Schwerdt s. Orion | pl. Schwerdter I 140m: Blitzstrahlen abwendend II 417m, brennende I 118e, Cometen I 410m

Schwere A. (gew., triv.) [selten u. durch ° bez.]; B. (= Schwerkraft, Gravitation; allg. herrschende Beb.) I 145m, 237e; II 441a, 500e, 1e; III 18e-19a, 32e-33m,e, 52a; IV 17e-18a, 26m, 28m-29a, 31m, 85e || Busäße (in compos. Schwer-) [andre compos. s. unter *schwer]: abhängig s. Einfl., afficirt; Abnahme II 393m (vom Pol zum Äquator), abnehmende s. zun.; Abweichungen [= Verschied. usw.] IV 29me, von der S. afficirt werden [Einfl.] IV 17e, allgemeine II 347e, Anziehung III 33m; Äquator s. geringe, Zunahme; Breiten s. Verschied. | Einfluß, Wirkung [= afficirt] III 39e-40a,