

der Erde I 424e, III 30e–31a; verhindert den Fall III (619me), Gleichgewicht III 588m, der Himmelskörper II 501am | Nachlaß III 619am; –lassen III 596a, 7am (619me); –lassung I 139a: || Schyrle van Rheita (Ant. Maria; lat. Schyrlaeus od. –leus [II 511m] de Rh., aus dem Kloster Reit in Böhmen; 1597–1660): 4000malige Vergrößerungen der Fernröhre u. a. II 511m, III 117am; Binocular-Telescop II 511m

\*Sciacca (Sicil.) I 253a, II 152a: neue Insel dabei ibb., IV 371e; Zittern der Erdrinde vor der Erhebung der neuen J. I 221e: | sciarra viva IV 349e; wissenschaft II 324a, IV 70a; Scilla (Agostino, 1639–1700): Verstein. II 390a, 519m; Scilly-Inseln II 409m, Scinà (Domenico, 1765–1837) I 442e (Erdböße in Ital.); Scintillation (= Funken) [f. Sterne] III 86m, scintilliren (= funkeln) f. Sterne; Scipio der ält. II 23e–24a (Landst.) , Scitamineen (Pfl.) I 376e | Scoloten (= Scythen) I 491e; II 246m, 420e; s-tisch II 175e (Völkerschaften) || Scoresby (Will., 1789–1857) I 364a: arctic regions IV 66e, 580e; Schiff *Esik*, Vulkan *Esik* IV 373a; Gewitter I 364a (im hohen Norden), magnetische Intensität IV 66e, Berg auf Jan Mayen IV (373m) 580e | Scoresby-Land II 458e

Scorpion ♏. (Thier) III 198m (Scheeren) ||— B. (südl. Sternbild; III 162e) (lat. scorpius) [f. Antares] III 158a, 185am: Gestalt II 330e, leere Stelle III 352m; Milchstraße I 89a, 156m; III 183m, 4e, 6e–7a, 348a; Nebelfleck I 159all, III 183m; ~s-Scheeren III 198m||e; Schwanz III 178m, 183m, 4e, 7a, 222e, 4a, 348a; [Stelle] (a. leer) III 231e ||— neue Sterne im Sc.: fünf III 220, 231m | die einzelnen: der von 134 v. Chr. III 134a, 148(m), [221–2a]; 393 n. Chr. III 222e, 827? III 222e–3a, 1203 III 224a, 1584 III 224e: || einzelne Sterne:  $\alpha$  scorpii III 642a (roth);  $\beta$  III 140a, 221a;  $\delta$  III 139e;  $\epsilon$  III 139m, 183m;  $\zeta$  III 139a, 183m;  $\lambda$  III 138e;  $\pi$  III 140e, 226m,e;  $\rho$  III 221a,  $\sigma$  III 141m,  $\tau$  III 141a,  $\nu$  ib. —|| sternleer I 159m; Zeichen des Thierkreises III 160m, 474a

\*Scotus 1) Joh. Sc. Erigena († 1059) II 281a (platon. Philosophie) | 2) Michael (13 Jahrh.): lat. Übers. der hist. animal. des Aristoteles (aus dem Arab.) II 284a, 449am | 3) Nic. (13 Jahrh.) II 268m: || Scrope (George Poulett, eig. Thomson [Scrope 1821 gen. nach f. Frau]; geb. 1797): Jorullo IV (340m) 566a, Solfatare von Pozzuoli IV 600m|| | Vulkan IV 331m: Flammen V 45e, [Schrift] IV 566a, gr. Spalten IV 331m || Sculptur II 541a (f-reich), scutum = Sobieski'scher Schild; Scylax von (aus) Karvanda II 172m (Lauf des Indus), IV 297a (Chimära); Scymnus II 414e (der Pontus usw. weit sichtbar)

Scythen (auch in comp.) I 491me; II 158e, 420e–1m; III 624am; B. Scythien [°] (= Scythenland usw.), C. scythisch [\*]: Asien II 171e\*, Einfall in Bactrien II 218e; [Bestimmung] I 491me (was die Sc. sind), II 246m (wo); Ebenen IV 158am\*, Einöde II 20m\*, Europa\* IV 159a (= nördl. Asien), Gebirge IV 608a°, [Gesch.] III 624am; Mythe\* vom heil. Golde (ein