

Nebel III 177e-8a | nördliche III 324e, 5a, 7m-8a: u. südl. III 325e-6a  
 :| Positionen III 319e, 320m, 373e; ringförmige III 330e | runde(r) [=  
 kugelf.] III 178am||, 211a, 2a (332m), 348a, (363e\*); rundliche III 312a :|  
 [Schrift] III 358e | Sterne III 178me (332m): Zahl III 177e, 8m :| süd-  
 liche [a. nördl.] III 320me, 4e, 5a, 359e, 363m; unser St. (sg.) [=  
 -sicht] I 92-93, 94e, 158am; Verdichtung [vgl. dichte] III 183a, [Ver-  
 theilung] III 178am; Verzeichniß, Catalog [vgl. Aufzähl.] III [179-181a]  
 179e-180a, 319e, 320, 4e-5a, 7m, [358m-9m]me; Wesen, Natur [vgl.  
 Nebelflecke S] III 315e, 321m, 4e-5a, 332m, 363e; Zahl III 319e, 320a,m,  
 5a, e-6a, 7m-8a, 349a, 358m-9m

† Licht der Sterne [f. Farbe, Photometrie, zitternb] (f. -stärkel) III (62m,e,  
 83e), 93me, 102m, 111me, 4, 9-120a, 1-2a, 6m, 202e, 394m, 478e, 593e,  
 5m, 626a; Sternlicht (durch ° bez.) III 91e (92m), 101e, 169a, 176m;  
 Sternenlicht (°) I 8a, 90m; III 38m, 93e, 94a, 145e, 212e || Zusätze  
 (compos. Licht-): abgelenkt III 500e\*; Abnahme III 217e, 8am; -Abstufung  
 III 100me, Auslobern III 626a, von den St. ausgehend III 593e | Beschaffen-  
 heit [f. mildes, weißes] III 63m, 113m, 124e: bei Tage, bei Nacht III  
 111me :| Classif. f. -stärke, Dichte III 176m°, directes III (90e), eigentümlich.  
 III 168e, Entstehung [± Urspr.] III 94me || zur Erde, zu uns (von den St.)  
 [f. hp. Geschwind., vgl. -weg] III 247m, 593e: die St. stehn schon anderswo  
 [vgl. \*Himmel: Ungleichzeitiges] III (618a) | in Jahren [vgl. Geschwind.]:  
 in 500 J. III 287e-8a; in 2000 J. III 145e, 190a :| das L. von einigen  
 St. gelangt nicht zu uns III 96e-97a, 130e-1a || Erbsüßen III 626a | Farbe  
 [vgl. Gl.] III 103a (verschiedne), farbiges III 169a, Färbung III 102e :|  
 geschwächt f. Schwächung | Geschwindigkeit des L. von den St. zur Erde  
 [vgl. °Erde, \*Licht] II 368a; III 38m, 40e-41a, [90-94] 90e, 91e, 93e-94  
 (94m), 96e, 125a, 130e-1a: Millionen Jahre [vgl. °Erde] III 312m |  
 -glanz III 118am, 217a,e, 8m; glänzen [= leuchten] III 311m° (mit  
 St-licht) || Intensität [= -stärke] (f. -proceß) III 38m°, 99e-100a,e, 2m||,  
 233e, 6e, 7m, 252e; -Int. (° vorn) III 253m (530a): zum Sonnenlicht  
 III 103-4a, ungleiche III 290m; verändert sich III °251m, ~s-Veränd. IV  
 81e-82a | intensives [= starkes] (f. -proceß) III 103a || im kleinsten L-e  
 III 248e, leuchten III 313m° (mit St-licht), für die Luft III 62am | -menge  
 III 137a,m, 306e: Tafel III 142 :| Messung [= Photometrie] (f. -stärke)  
 III [101-2a, A. 131e-5]; mildes III 88a,e; ohne L. III 267e, sie haben  
 kein polarisiertes oder zurückgeworfnes III (584e) || -proceß III 86a, 269e  
 (353m): erneuerter III 233a; Intensität, intensiver III 276m; Schwächung  
 III 232e, Verändb. III 236e | -proceße III 231e, 255m; IV 81e-82a ||  
 Reibung, Schätzungen f. -stärke | I-schwach III 101e, 173a; -schwäche III  
 101a, 218e :| Verh. zum Sonnenlicht [vgl. Intens.] III 103-4a || -stärke  
 [= Intens.] III 85a [97m-105, A. 131-5], (102a), 3m,e, 4a||, 119e,  
 120am(m), 149m, 167m (184m), 217e, 8m, 229m, 253e, 9a,m, 307m||,