

hunderttheilige(v) [= \*Centesimal-] III 497m, IV 498am°; in h-er Scale I 482a° | Grad s. hunderttheil. : 1° [a. hunderttheil.] IV 44m || Th. (stehend) auf (Grade) I 347m; [Angaben in Graden] IV 325m, V 96m || hangend s. frei, in großen Höhen [vgl. tragen] IV 41a | das hunderttheilige [vgl. \*Centesimal-, Scale] I 181a, II 458a; III 453a, 485m; IV 325m (498am), 563e; V 79a: Grad [s. noch °Grad] III 497m; 1° IV 36a, ell, 37a, 44m, 237e; im Kosmos I 482a :| Insolation IV 166m\*, -Kugel IV 240e, Luft-Th. II 258a (Erfindung), Messungen III 57a, unter den Nullpunkt IV 286m, Oscillationen I 182m; Dneßsilber-Th. I 427a, III 49a, IV 39am; Röhre III 39m | Scale II 516a; -Sc. IV 39m, -Scalen IV 43e (ablesen) :| in einem Schacht [= Bergwerk] IV 43e\*; im Schatten I 349m, 350e, 481m, 2m; Schwankungen s. Oscillat., ein Senklei I 329m; sinkt (fällt IV 286m) I 348a (auf), IV 568e; Sonne s. Insolation | Stand III 57e (tiefer), 69e; -stand III 403m, -stände III 88e | tief s. Stand, Nullpunkt; in der Tiefe s. Schacht, Bergwerke; eingegraben, unterird. :| das Th. tragen IV 41a (in sehr hohe Bergwerke), unterirdisches [= eingegraben usw.] IV 166a||, [Wichtigkeit] II 377e-8a ||— thermometrisch IV 40e (Sonden)

\*Thermessa (Lipar. Insel) IV 295e; thermisch, Thermo- s. bei Thermen; θέρμος III 207am, 8m; Thesen III 499a, Thesproten (griech. Stamn) II 173m | Thessalien III 604e (Gebirge), 4e-5a (Sage); thessalisch II 175a || Thetis Θ. (17ter fl. Planet) V 116m: Clem. V 110am; Entdecker V 110a, 7a; -ung V 110a | B. (Fregatte) IV 64e || Theurung III 411a||

**THIAN-SCHAN** oder das Himmelsgebirge (Gebirgslette Inner-Asiens) [s. Gl.: Gebirgskette, Kette, Parallelkette] (auch Mousart gen.: s. Gl.) [s. \*Caucasus]: oft werden beide Namen zusammen genannt (was durch ° bezeichnet wird) II 220a, 419m; IV 224m; Thian-schan allein (wird nicht bez.) IV 455m, [507e-8, 607m-8a], 610m; Himmelsgeb. allein (\*) I 320a, II 240m, IV 527a; noch allg. Stellen IV [381e-3a] 1e-2m || Zusätze: Abhang IV 493a (südl.), 607m (nördl.); Alter IV 507a; Asferah II °188a (Fortsetzung des Th. [westl.]), IV 382am (zum Th. hinzugerechnet); ausgebrochen (Ausbruch) [= Hebung] IV 610m (Verhältnisse), Bolor II °402a (sich an den B. anscharend), Ende IV 379m; Fortsetzung, Verlängerung [vgl. Zusammenhang] s. \*Caucasus, °Asferah (westl.), °In-schan (östl.) || Gebirgslette [= Kette] (a. vñlk.) IV °454m, 507a: gehört zu der Einen Geb. durch Asien nach Ansicht der Griechen IV [608-9a; 8m] | Gebirgszug s. vñlk. || Gegend IV 493m (südlich), 613a; [Gesch.] IV °454m, 607m-8a; Hebung [= ausgebrochen] IV 507a: ~spalte IV 507a; In-schan IV 384a (östl. Verlängerung des Th.), auf alten Karten IV 608a; Kenntniß, Kunde [vgl. Nachr.] IV °454m, 607m (frühere), 7e-8a (alte); Kette [= Gebirgsf., s. Parallelf.] II \*240m; IV °224m, 384m; Kunde s. Kenntniß; Lage, Lauf, Wesen IV 381e-2a, °454m; lang IV 384m, Länge IV 382a; Lauf s. Lage,