

IV 592a||m, durchsetzt [vgl. durchbrochen] f. Basalt; Eigenschaften [f. Par. 1] f. bei Beschaff., Arten; f. spec. Zus.; eigentliche\* [= 1<sup>te</sup> Abth.] IV 472e, 634m; eingebackten IV 472m, eingeschlossener [f. Kryst.] IV 277a, eingewachsen f. Kryst. | einschließen (andre Gebirgsarten) IV 461e; Einschlässe [f. Par. 2] IV 461e, 613m, 4a | Eintheilung (pl.) [= Classific.; † Abtheil., Arten; f. Par. 1] (enthält auch viele andre Gebirgsarten mit, u. gilt nur für die Vulkane) IV 465e-6a, [468m-473, A. 619m-632m] 468me; V(23me): noch nicht abgeschlossen IV [473 (andre Namen, Vermehrung)]; emporheben [f. Par. 3] I 235a, E. I 238a; endogen V 75e, Entstehung [= -bildung] f. -Format. | Erdbeben im Tr. [= erschüttert] IV 217me, 230e; Theil der Erde IV<sup>o</sup>473e: | Erforschung f. Gegd. | Erhebung [\*Par. 3] IV 387e, 567a: ~s-Krater (pl.) in Tr. I 235e: | Erkennung ihrer mineralog. Beschaffenheit IV 475m-6a\* (unvollkommene, richtige u. sichere), Erscheinungen IV<sup>o</sup>507a, erschüttert [= <sup>o</sup>Erdbeben] I 219a, -Eruptionen [= Ausbruch] I 256a; [Farbe(n)] IV 371e, 4e, 517a, 577e, 629am, 631m\* | fehlend, Mangel [= -losigk.] (f. <sup>o</sup>Vulk.): [in Gegenden] IV 464e-5a, 560m || Feldspath (als Bestandtheil) IV 467m, 470m, 6a, 622am, 6m||, 9am||, 632am; V 76m; Feldspath-Tr. (<sup>o</sup>) IV 537m, 634me\*; pl. Feldspathe (<sup>o</sup>) IV 628e: -Arten IV 474e-5a\* | glasiger F. [= 1<sup>te</sup> Abth. IV 472e] IV 467m, 9a,m, 470a, 2e, [478a, A. 638-9a], 619e, 620a, 1a, 633a (4a),m\*, (8m): fehlend IV 478a, 639m\*: | f-reicher I 235a || -felsen IV 471e, nicht flüßig I 459m || -Formationen [f. Par. 1] V 76m: Entstehung IV 567a, [in Gegd.] IV 637m, Namen für einige IV 474me, künftige Vermehrung IV 473me | -Formation f. Vulk., F. IV 560e: || Fragmente [= Stücke; † Brocken, Trümmer] IV 464e, 471e, 2a,e; -Fr. IV 572am: | -gänge IV 620m, in Gangklüften IV 374e || Gebirge IV<sup>o</sup>507e; -Gebirge IV 545m, 568m | in Gebirgen I 270e-1a\*, IV 293e\*; in Geb. u. Bergen [f. noch Arten in <sup>o</sup>Gegd.] IV 462a\*, 4e-5a, 614m\*, [619e-621a] | trach. Gebirgsart(en) [b] IV 276e, 310e, 333e, 635a; V 59m; G-arten f. durchbrechend | Gebirgsmassen IV<sup>o</sup>461e: || [in Gegenden] (Regionen, wo Tr. ist; Vorkommen) [vgl. Vorkommen usw.; f. Länder, Regionen; -Format., fehlend] IV (217me), 279e-280a, 280a\*, 1m, 371e-2a, 4e, 8a\*, (422a), 7a\*, 461e, 2m-3m, 4e, 5a, 7a, 472m\*, 6e\*, 7e\*, 480m\*, 567a\*, 591am, 613a,m, 9e\*, 621a\*,am\*: Tr-Arten od. Tr-e in Gegd. (Gebirgen) [vgl. noch die der unwesentl. Bestandth.] IV [469-473a, A. 619m-632m] 469am, e-470a, 470-1m, 2m-3a, 622am, 634me; Erforschung IV 473e || heben f. emporg. | Gemengtheile [† Bestandth., f. Par. 2] (f. die 6 Abtheil.) IV (475e) 6a, 8m: fehlend f. vorhanden, unwesentliche IV 476m, vorhanden od. fehlend IV 476e, wesentliche IV 478m: | [Gesch.] IV 617am || -gestein [= trachytart. G.; = Trachyt, -Arten; f. Par. 1] (f. durchbrochen) I (14a) 242e, 270e; IV 209m, 265e, 282e, 5m, 362e, 385m, 552a, 569m; Gestein<sup>o</sup> IV 422a, 444me | Gesteine IV<sup>o</sup>209e, -gest. IV 631m: || specif. Gewicht