

IV*510m-1a, gegen e. Irrthum IV*259e-261m, Rechtfertigung durch die Stelle des Tagebuchs IV* 511e-2m :| verändert IV 510e-1a, ob eine Veränd. vorgegangen sei [= brennt usw.] IV 259e-261a; verlischt s. brennt nicht, Zusammensetzung s. Analyse || gegn. IV^o* 512am, Geruch s. bitum., dumpfes Getöse IV* 258e; Gruppe IV 258a,m; A. v. Humboldt [s. üb. Art.] lange der Einzige* IV 259me, 510m; Irrthum* s. Gas; Regel IV 258am,e, 9e, 262m, 510e; kleine Krater (pl.) [= Öffn.] IV 258e, 9e, 510e, 1e; Lage IV 257e-8a, sierras nevadas de S. Marta^o IV* 258a (herrliche Ansicht), Natur IV 255e, Niederung^o IV 262m, Öffnungen [= Krater] IV 512me (Wasser daraus), Sage IV 261a; Salsen [= Schlammvult.] IV 261m, 3e || Schlammhügel IV 259e | Schlammvulkane [= Salsen, volcancitos] (sind der Hauptgegenstand des ganzen Art.; s. Anfang) IV 253me, [*257e-261m||; A. 510m-1a, e-2m]: in der Umgegend von Turbaco, im Urwalde IV 258a-|| Sticßgas I* 233e-4a; IV* 459e, 510e-1a; Tagebuch* [a. Gas] IV 260a, Umgegend^o IV* 258a, unverändert IV 512me, Urwald^o IV* 258a, Vauvert (bes. das Gas) IV 512me, Veränderung [vgl. unveränd.] s. Gas; volcancitos de T. (kleine Regel) [= Schlammvulkane; s. das u. den ganzen Art.] I 233e-4a; IV 255e, 8a, 9all, 261a, 2m, 459e, 510e, 1m, 2all,m, 3a; vulk. Thätigkeit IV 262m, Wasser s. Öffnungen; Zahl IV 258a, 510e; Zeichnung IV 513a

Turdetaner u. Turduler (Völker in Span.) II 171a (alte Bildung) | Turfan (Land Inner-As.) IV 613a: unter China ib., Lage IV 493a; Vulkan von T. = Ho-tschou | Turin, adj. Turiner (): Höhe IV 111a; magnet. IV 111a (Reig.), 181m (Intens.); [Pers. da] I 442e*, IV 164m; Physiker I 442e* :| Turiva (in Bactrien) II 119a, Turjin'sche Gruben (im Ural) IV 45e || Türken (^o) [vgl. Stämme] I 492a||, B. türkisch (nicht bez.): alt-t. II 43e, Chafan I 492a^o, Land II 43e, Religion II (241e^o) | Stamm II 220e; Stämme I 491m, II 241e :| Wort (Wörter) IV 530e :|| Turmalin (auch in comp.) III 399m: Ausblähen IV 485a; -platte III 64m, 109e; t-reich IV 257a || Turner (Samuel, c. 1749-1802) I 43e (Reise [nach Tibet]), Turnor (Edmund) I 407a (hist. of Grantham [1806], Newton); concilium Turonense II 112m, Turoto (Aschenkegel auf Neu-Seel.) IV 422a | Turrialva (Vulkan bei Cartago in Costa Rica) IV 386m, 538e [539a]: noch nicht bestiegen IV 539a, Entfernung IV 547a, noch entzündet [= thätig] IV 538e; Höhe, dem Irafu nahe IV 539a; Lage IV 538e, 9a, 545m, 7a; Rauch IV 539a; der südlichste IV 306am, 386m, 547a; noch thätig [= entzündet] IV 545m :| Ebene von Turubamba (Quito) IV 573m | Turuchansk (Sibir., im Gouv. Tomsk): Temper. des Bodens IV 46e; Bodeneis IV 43m, 169m; Breite IV 46e; am Jenisei IV 46e, 169m; Linie magnet. Abw. I 189a :| Tus (in Chorasan) II 261m [daher gebt.], Tusa (bei Sbarra) IV 613e; Tuscarora(s), -roren II 460 (Volk, Sprache, Wörter), m (irokes.); tusisch s. bei Tusker | Tusculum II 18e