

Hypsometrie [= Messung,  $\pm$  Höhe] IV (288a), [290m-2, A. 523-530a],  
 465m: vergleichende IV 289a, trauriger Zustand IV 529a | hypsometrisch IV  
 308a (Classification): || das Innere IV 287m, 9am: aus dem IV 358m, V 24e;  
 im Innern I 244a\*, IV (359m); Temper. I 245e, verschlossen IV 272m  
 :||— auf Inseln [vgl. Küsten] IV 288m, 522m\*; V 64e (65a):  $\frac{2}{3}$  IV 451a |  
 Ursach der Häufigkeit od. Frequenz auf S. u. Küsten IV [452-3a]: Dicke  
 der Erdkruste IV 457e-8m; Erhebung u. Senkung IV 452m-3a, 5am: | auf  
 S. die meisten B. IV 323am, 368a: || vulk. Inseln s. \*Inseln: || Insel-  
 Vulkane IV 274a, 289me, 381m, 393a, 444e, 522e-3a; sg. -Vulkan (\*):  
 ein bestimmter . . . IV 422e, 540am, 3a, 5m: [in Gegenden] IV 541a | hohe  
 IV 289e; Höhe IV 289me, 522e-3a: | kleine IV 408m; aus der Tiefe des  
 Meers aufgestiegen IV 289me, 402e; Menge [= gr. Zahl] IV 451a; niedere  
 IV 289e, 522e; große Zahl [= Menge] I 253a —: || isolirt(e) I 239e;  
 IV 289a [290m-2, A. 523-530a], 309e, 311a; sg. -er IV 351e, 547am,  
 568m, 607a | Isolirtheit I 53m .|| kein(e) [= nicht, Mangel; s. Par. 1,  
 vgl. 28] (vgl. sogen.) IV 296e-7a\*, 309e, 352a, 610e\*, 6a\*: [in Gegd.]  
 IV 402e, 5e; aber vulk. Spuren u. Thätigkeit IV 372e-3a | Kenntniß [s.  
 Erscheinungen] IV 368a, [465], 550me: erweitert V 64e-65m; sehr erw.  
 IV 465am, 633e; unvollständige, mangelhafte IV 288m, 310-1m (1a),  
 368a, 465m, 473a: | Kern IV 285a\* || Kette [ $\pm$  Reihe, P. 32] IV 0612e;  
 -R. IV 326e, 612e | Ketten II 298m, IV 0327a || kleine(r) [ $\pm$  niedriger]  
 I 455a\*, V 45a; Klüfte [= barrancos, Rippen] IV 241e, 330m-1m (330m,e);  
 Abschnitt im Kosmos s. \*Kosmos A.'s v. Humboldt A., Reth.-B. [=  
 Schlammbv.] V 41a; Krachen [s. Par. 23] I 244a\*; IV (332m), 534am||\*;  
 V 24m\* || Kraft [42] A. der B. [vgl. Wurftr.] IV (213a), pl. Kräfte (+)  
 I 401am (b. h. Wurftr.) | B. vulk. Kraft (°) I 127m; pl. I 164a, 251a: |  
 -äußerung [42] I 53m, -en IV 0351e; durch s. Wirk., Maasß I 0401a+;  
 thätig<sup>o+</sup> IV 316a (werden), 543a; tiefer liegend I 0251a+, Ursprung IV 034e+,  
 Weg I 0251a+; [Wirkung]<sup>o+</sup> (durch vulk. Kr.) I 257e, 279e; IV 289e,  
 V 36e || Kügelchen s. Producte | Kuppen IV 286e-7a\*, 524me, 543e\*;  
 Kuppe IV 428e\* (höchste) || an der Küste s. Meeresk., Meeresufer; fern von  
 der K. s. Meer | B. auf Küsten, den K. nahe [= Littoralen] (s. bes.  
 Inseln): Häufigkeit s. Inseln, auf S. u. K. die meisten IV 368a | Küsten  
 mit B. IV 419e (Corallenthier scheuen sie); Küsten-B. I 247a, 253a: ||  
 Lage (und wie die B. stehn) [\*Par. 27] (s. einzelne Länder) I (239e), 251am,  
 450a; IV 310am, 322e-3a, 370e [370e-443, A. 580m-599a (nach den  
 Erdtheilen)], 371am, 453a,m: geogr. IV 370ell, 399a; Nähe angezeigt  
 I 250am: ||— B. auf dem festen Lande [= Contin., continentale] IV 323a  
 (444e):  $\frac{1}{3}$  IV (450e) | vulk. Länder [18] (s. auch unvulk.) IV (224e), 230e,  
 (458e); [Land] IV 295a, V 53e: || Vulk. in verschiednen Ländern od.  
 Gegenden] (s. auch Gegd.; s. Par. 20) [a. Menge, zusammengebrängt; s.  
 auch viele Art. von Ländern (hier stehn mehrere od. seltene)] I 11e, 211a,